





RIVA SPORT LED M600 REFLECTOR INBOUWARMATUUR

- De LED armaturen zijn voorzien van kwalitatief hoogwaardige 3e generatie LED modules
- Leverbaar in verschillende kleurtemperaturen
- Inbouwarmatuur voor M600 systeem plafonds
- Geschikt voor sportfaciliteiten
- Beschermd balvast armatuur (ballwurfsicher)



Artikel	System Power (W)	Lichtstroom (Lm)	Afmetingen (Mm) BxLxH	Gewicht (Kg)
47W /840	47	6125	595x595x85	6,5
95W /840	95	12495	595x595x85	6,5
47W /840	47	6125	295x1195x85	5,5
95W /840	95	12495	295x1195x85	5,5
132W /840	132	16630	595x1195x85	11
190W /840	190	24453	595x1495x85	11
70W /840	70	9075	295x1495x85	7,5
102W /840	102	12840	295x1495x85	7,5
142W /840	142	16934	295x1495x85	7,5





OPTIES:

- Leverbaar in verschillende kleurtemperaturen, 3000K/4000K/6500K/930/940/965
- Dim drivers (1-10V / Dali)
- Noodunit




ROSA SPORT LED REFLECTOR OPBOUWARMATUUR

- De LED armaturen zijn voorzien van kwalitatief hoogwaardige 3e generatie LED modules
- Geschikt voor plafondmontage
- Leverbaar in verschillende kleurtemperaturen
- Geschikt voor sportfaciliteiten
- Beschermd balvast armatuur (ballwurfsicher)



Artikel	System Power (W)	Lichtstroom (Lm)	Afmetingen (Mm) BxLxH	Gewicht (Kg)
47W /840	47	6125	295x1280x85	9
95W /840	95	12495	295x1280x85	9
70W /840	70	9075	295x1580x85	10
102W /840	102	12840	295x1580x85	10
142W /840	142	16934	295x1580x85	10
145W /840	145	18215	400x1580x85	13
205W /840	205	25401	400x1580x85	13



OPTIES:



- Leverbaar in verschillende kleurtemperaturen, 3000K/4000K/6500K/930/940/965
- Dim drivers (1-10V / Dali)
- Noodunit




RIVA SPORT 3 LED M600

INBOUWARMATUUR


- De LED armaturen zijn voorzien van kwalitatief hoogwaardige 3e generatie LED modules
- Leverbaar in verschillende kleurtemperaturen
- Inbouwarmatuur voor M600 systeemplafonds
- Geschikt voor sportfaciliteiten
- Beschermd balvast armatuur (ballwurfsicher)



Artikel	System Power (W)	Lichtstroom (Lm)	Afmetingen (Mm) BxLxH	Gewicht (Kg)
47W /840	47	5625	595x595x85	6,5
95W /840	95	11750	595x595x85	6,5
47W /840	47	5625	295x1195x85	5,5
95W /840	95	11750	295x1195x85	5,5
132W /840	132	14818	595x1195x85	11
190W /840	190	22610	595x1495x85	11
70W /840	70	8301	295x1495x85	7,5
102W /840	102	11441	295x1495x85	7,5
142W /840	142	17476	295x1495x85	7,5



M600






OPTIES:

- Lagere en hogere vermogens in verschillende uitvoeringen
- Dim drivers (1-10V / Dali) - Noodunit
- Andere kleur temperatuur 3000K/6500K
- Ook leverbaar in **M625**
- Maatwerk mogelijk



ROSA SPORT 3 LED OPBOUWARMATUUR


- De LED armaturen zijn voorzien van kwalitatief hoogwaardige 3e generatie LED modules
- Geschikt voor plafondmontage
- Leverbaar in verschillende kleurtemperaturen
- Geschikt voor sportfaciliteiten
- Beschermd balvast armatuur (ballwurfsicher)



Artikel	System Power (W)	Lichtstroom (Lm)	Afmetingen (Mm) BxLxH	Gewicht (Kg)
47W /840	47	5625	355x1255x85	6
95W /840	95	11750	355x1255x85	6
70W /840	70	8301	355x1555x85	7.5
102W /840	102	11441	355x1555x85	7.5
142W /840	142	17476	355x1555x85	7.5
145W /840	145	16157	450x1580x85	14
205W /840	205	25215	450x1580x85	14

OPTIES:


- Lagere en hogere vermogens in verschillende uitvoeringen
- Dim drivers (1-10V / Dali) - Noodunit
- Andere kleur temperatuur 3000K/6500K
- Maatwerk mogelijk




RIVA SQUASH LED M600

INBOUWARMATUUR

- De LED armaturen zijn voorzien van kwalitatief hoogwaardige 3e generatie LED modules
- Leverbaar in verschillende kleurtemperaturen
- Inbouwarmatuur voor M600 systeemplafonds
- Geschikt voor sportfaciliteiten
- Beschermd balvast armatuur (ballwurfsicher)



Artikel	System Power (W)	Lichtstroom (Lm)	Afmetingen (Mm) BxLxH	Gewicht (Kg)
98W /840	98	11222	595x595x85	5,5
123W /840	123	13513	595x595x85	5,5
98W /840	98	11222	295x1195x85	6
123W /840	123	13513	295x1195x85	6
195W /840	195	22444	595x1195x85	10
246W /840	246	26928	595x1195x85	10
96W /840	96	11489	295x1495x85	7,5
141W /840	141	15635	295x1495x85	7,5




OPTIES:

- Lagere en hogere vermogens in verschillende uitvoeringen
- Dim drivers (1-10V / Dali) - Noodunit
- Andere kleur temperatuur 3000K/6500K
- Ook leverbaar in **M625**
- Maatwerk mogelijk



ROSA SQUASH LED OPBOUWARMATUUR

- De LED armaturen zijn voorzien van kwalitatief hoogwaardige 3e generatie LED modules
- Geschikt voor plafondmontage
- Geschikt voor sportfaciliteiten
- Beschermd balvast armatuur (ballwurfsicher)



Artikel	System Power (W)	Lichtstroom (Lm)	Afmetingen	Gewicht (Kg)
			(Mm)	
BxLxH				
77W /840	77	9191	275x1255x60	6,5
103W /840	103	11813	275x1255x60	6,5
113W /840	113	12508	275x1255x60	6,5
123W /840	123	13513	275x1255x60	6,5
196W /840	196	22489	275x1555x60	7,5
141W /840	141	15635	275x1555x60	7,5



OPTIES:

- Lagere en hogere vermogens in verschillende uitvoeringen
- Dim drivers (1-10V / Dali) - Noodunit
- Andere kleur temperatuur 3000K/6500K
- Maatwerk mogelijk

