

Productfamilie

# Blaze VP PC

Blaze VP PC is een waterdicht opbouw armatuur van het merk Luxor. Het verlichtingsarmatuur is ontwikkeld voor waterdichte toepassing.

Luxor Licht armaturen zijn standaard voorzien van hoogwaardige LED modules. Het armatuur wordt aangedreven met door drivers van kwalitatief geselecteerde fabrikanten.

## Basis informatie

Merk: LUXOR  
Productfamilie: blaze vp pc  
ENEC Certificaat: ja  
Garantie: 5 jaar

## Technische eigenschappen

Materiaal behuizing: polycarbonaat  
Kleur behuizing: grijs  
Gebruikstemperatuur: -25°C / +50°C  
IP-waarde: IP66 | IK10  
IK-waarde: IK10

## Elektronische eigenschappen

Lamptype: LED  
Driver efficiëntie: 0,95  
Beschermingsklasse: I

## Optische eigenschappen

Afscherming: polycarbonaat  
UGR waarde: 22  
MacAdam Step: 3 SDCM  
Levensduur: 70.000 uur L90B10  
CRI: 80-89  
Optiek: zeer brede bundel (>80°)



| Artikelcode | Afmetingen    | Wattage (W) | Lichtkleur (K) | Lumenstroom (LM) | Type dimming | Autonomie noodunit |
|-------------|---------------|-------------|----------------|------------------|--------------|--------------------|
| LXR02324    | 610x98x84 mm  | 10.5        | 4000           | 1520             | niet dimbaar |                    |
| LXR02325    | 610x98x84 mm  | 14.6        | 4000           | 2190             | niet dimbaar |                    |
| LXR02326    | 1170x98x84 mm | 20.1        | 4000           | 3030             | niet dimbaar |                    |
| LXR02327    | 1170x98x84 mm | 27.3        | 4000           | 4200             | niet dimbaar |                    |
| LXR02328    | 1170x98x84 mm | 38.5        | 4000           | 6050             | niet dimbaar |                    |
| LXR02329    | 1450x98x84 mm | 25.3        | 4000           | 3890             | niet dimbaar |                    |
| LXR02330    | 1450x98x84 mm | 33.3        | 4000           | 5200             | niet dimbaar |                    |
| LXR02331    | 1450x98x84 mm | 47.4        | 4000           | 7460             | niet dimbaar |                    |
| LXR02332    | 610x98x84 mm  | 10.5        | 4000           | 1520             | niet dimbaar |                    |
| LXR02333    | 610x98x84 mm  | 14.6        | 4000           | 2190             | niet dimbaar |                    |
| LXR02334    | 1170x98x84 mm | 20.1        | 4000           | 3030             | niet dimbaar |                    |
| LXR02335    | 1170x98x84 mm | 27.3        | 4000           | 4200             | niet dimbaar |                    |
| LXR02336    | 1170x98x84 mm | 38.5        | 4000           | 6050             | niet dimbaar |                    |
| LXR02337    | 1450x98x84 mm | 25.3        | 4000           | 3890             | niet dimbaar |                    |
| LXR02338    | 1450x98x84 mm | 33.3        | 4000           | 5200             | niet dimbaar |                    |
| LXR02339    | 1450x98x84 mm | 47.4        | 4000           | 7460             | niet dimbaar |                    |
| LXR02340    | 1175x98x84 mm | 20.1        | 4000           | 3030             | niet dimbaar | 3                  |
| LXR02341    | 1175x98x84 mm | 27.3        | 4000           | 4200             | niet dimbaar | 3                  |
| LXR02342    | 1175x98x84 mm | 38.5        | 4000           | 6050             | niet dimbaar | 3                  |
| LXR02343    | 1455x98x84 mm | 25.3        | 4000           | 3890             | niet dimbaar | 3                  |
| LXR02344    | 1455x98x84 mm | 33.3        | 4000           | 5200             | niet dimbaar | 3                  |
| LXR02345    | 1455x98x84 mm | 47.4        | 4000           | 7460             | niet dimbaar | 3                  |
| LXR02346    | 610x98x84 mm  | 10.5        | 4000           | 1520             | niet dimbaar |                    |
| LXR02347    | 610x98x84 mm  | 14.6        | 4000           | 2190             | niet dimbaar |                    |
| LXR02348    | 1170x98x84 mm | 20.1        | 4000           | 3030             | niet dimbaar |                    |
| LXR02349    | 1170x98x84 mm | 27.3        | 4000           | 4200             | niet dimbaar |                    |
| LXR02350    | 1170x98x84 mm | 38.5        | 4000           | 6050             | niet dimbaar |                    |
| LXR02351    | 1450x98x84 mm | 25.3        | 4000           | 3890             | niet dimbaar |                    |
| LXR02352    | 1450x98x84 mm | 33.3        | 4000           | 5200             | niet dimbaar |                    |
| LXR02353    | 1450x98x84 mm | 47.4        | 4000           | 7460             | niet dimbaar |                    |
| LXR02354    | 610x98x84 mm  | 10.5        | 4000           | 1520             | niet dimbaar |                    |
| LXR02355    | 610x98x84 mm  | 14.6        | 4000           | 2190             | niet dimbaar |                    |
| LXR02356    | 1170x98x84 mm | 20.1        | 4000           | 3030             | niet dimbaar |                    |
| LXR02357    | 1170x98x84 mm | 27.3        | 4000           | 4200             | niet dimbaar |                    |
| LXR02358    | 1170x98x84 mm | 38.5        | 4000           | 6050             | niet dimbaar |                    |
| LXR02359    | 1450x98x84 mm | 25.3        | 4000           | 3890             | niet dimbaar |                    |
| LXR02360    | 1450x98x84 mm | 33.3        | 4000           | 5200             | niet dimbaar |                    |
| LXR02361    | 1450x98x84 mm | 47.4        | 4000           | 7460             | niet dimbaar |                    |
| LXR02362    | 1175x98x84 mm | 20.1        | 4000           | 3030             | niet dimbaar | 3                  |
| LXR02363    | 1175x98x84 mm | 27.3        | 4000           | 4200             | niet dimbaar | 3                  |

| Artikelcode | Afmetingen     | Wattage (W) | Lichtkleur (K) | Lumenstroom (LM) | Type dimming | Autonomie noodunit |
|-------------|----------------|-------------|----------------|------------------|--------------|--------------------|
| LXR02364    | 1175x98x84 mm  | 38.5        | 4000           | 6050             | niet dimbaar | 3                  |
| LXR02365    | 1455x98x84 mm  | 25.3        | 4000           | 3890             | niet dimbaar | 3                  |
| LXR02366    | 1455x98x84 mm  | 33.3        | 4000           | 5200             | niet dimbaar | 3                  |
| LXR02367    | 1455x98x84 mm  | 47.4        | 4000           | 7460             | niet dimbaar | 3                  |
| LXR02368    | 610x98x84 mm   | 10.5        | 4000           | 1520             | DALI         |                    |
| LXR02369    | 610x98x84 mm   | 14.6        | 4000           | 2190             | DALI         |                    |
| LXR02370    | 1170x98x84 mm  | 20.1        | 4000           | 3030             | DALI         |                    |
| LXR02371    | 1170x98x84 mm  | 27.3        | 4000           | 4200             | DALI         |                    |
| LXR02372    | 1170x98x84 mm  | 38.5        | 4000           | 6050             | DALI         |                    |
| LXR02373    | 1450x98x84 mm  | 25.3        | 4000           | 3890             | DALI         |                    |
| LXR02374    | 1450x98x84 mm  | 33.3        | 4000           | 5200             | DALI         |                    |
| LXR02375    | 1450x98x84 mm  | 47.4        | 4000           | 7460             | DALI         |                    |
| LXR02376    | 1170x98x84 mm  | 20.1        | 4000           | 3030             | DALI         |                    |
| LXR02377    | 1170x98x84 mm  | 27.3        | 4000           | 4200             | DALI         |                    |
| LXR02378    | 1170x98x84 mm  | 38.5        | 4000           | 6050             | DALI         |                    |
| LXR02379    | 1450x98x84 mm  | 25.3        | 4000           | 3890             | DALI         |                    |
| LXR02380    | 1450x98x84 mm  | 33.3        | 4000           | 5200             | DALI         |                    |
| LXR02381    | 1450x98x84 mm  | 47.4        | 4000           | 7460             | DALI         |                    |
| LXR02382    | 1175x98x84 mm  | 20.1        | 4000           | 3030             | DALI         | 3                  |
| LXR02383    | 1175x98x84 mm  | 27.3        | 4000           | 4200             | DALI         | 3                  |
| LXR02384    | 1175x98x84 mm  | 38.5        | 4000           | 6050             | DALI         | 3                  |
| LXR02385    | 1455x98x84 mm  | 25.3        | 4000           | 3890             | DALI         | 3                  |
| LXR02386    | 1455x98x84 mm  | 33.3        | 4000           | 5200             | DALI         | 3                  |
| LXR02387    | 1455x98x84 mm  | 47.4        | 4000           | 7460             | DALI         | 3                  |
| LXR02388    | 610x98x84 mm   | 10.5        | 4000           | 1520             | DALI         |                    |
| LXR02389    | 610x98x84 mm   | 14.6        | 4000           | 2190             | DALI         |                    |
| LXR02390    | 1170x98x84 mm  | 20.1        | 4000           | 3030             | DALI         |                    |
| LXR02391    | 1170x98x84 mm  | 27.3        | 4000           | 4200             | DALI         |                    |
| LXR02392    | 1170x98x84 mm  | 38.5        | 4000           | 6050             | DALI         |                    |
| LXR02393    | 1450x98x84 mm  | 25.3        | 4000           | 3890             | DALI         |                    |
| LXR02394    | 1450x98x84 mm  | 33.3        | 4000           | 5200             | DALI         |                    |
| LXR02395    | 1455x98x163 mm | 47.4        | 4000           | 7460             | DALI         |                    |
| LXR02396    | 1170x98x84 mm  | 20.1        | 4000           | 3030             | DALI         |                    |
| LXR02397    | 1170x98x84 mm  | 27.3        | 4000           | 4200             | DALI         |                    |
| LXR02398    | 1170x98x84 mm  | 38.5        | 4000           | 6050             | DALI         |                    |
| LXR02399    | 1450x98x84 mm  | 25.3        | 4000           | 3890             | DALI         |                    |
| LXR02400    | 1450x98x84 mm  | 33.3        | 4000           | 5200             | DALI         |                    |
| LXR02401    | 1450x98x84 mm  | 47.4        | 4000           | 7460             | DALI         |                    |
| LXR02402    | 1175x98x84 mm  | 20.1        | 4000           | 3030             | DALI         | 3                  |
| LXR02403    | 1175x98x84 mm  | 27.3        | 4000           | 4200             | DALI         | 3                  |

| Artikelcode | Afmetingen    | Wattage (W) | Lichtkleur (K) | Lumenstroom (LM) | Type dimming | Autonomie noodunit |
|-------------|---------------|-------------|----------------|------------------|--------------|--------------------|
| LXR02404    | 1175x98x84 mm | 38.5        | 4000           | 6050             | DALI         | 3                  |
| LXR02405    | 1455x98x84 mm | 25.3        | 4000           | 3890             | DALI         | 3                  |
| LXR02406    | 1455x98x84 mm | 33.3        | 4000           | 5200             | DALI         | 3                  |
| LXR02407    | 1455x98x84 mm | 47.4        | 4000           | 7460             | DALI         | 3                  |
| LXR02892    | 1175x98x84 mm | 49          | 4000           | 7590             | niet dimbaar |                    |
| LXR02893    | 1455x98x84 mm | 62.9        | 4000           | 9630             | niet dimbaar |                    |
| LXR02894    | 1175x98x84 mm | 49          | 4000           | 7590             | niet dimbaar |                    |
| LXR02895    | 1455x98x84 mm | 62.9        | 4000           | 9630             | niet dimbaar |                    |
| LXR02896    | 1175x98x84 mm | 49          | 4000           | 7590             | niet dimbaar |                    |
| LXR02897    | 1455x98x84 mm | 62.9        | 4000           | 9630             | niet dimbaar |                    |
| LXR02898    | 1175x98x84 mm | 49          | 4000           | 7590             | niet dimbaar |                    |
| LXR02899    | 1455x98x84 mm | 62.9        | 4000           | 9630             | niet dimbaar |                    |
| LXR02900    | 1175x98x84 mm | 49          | 4000           | 7590             | DALI         |                    |
| LXR02901    | 1455x98x84 mm | 62.9        | 4000           | 9630             | DALI         |                    |
| LXR02902    | 1175x98x84 mm | 49          | 4000           | 7590             | DALI         |                    |
| LXR02903    | 1455x98x84 mm | 62.9        | 4000           | 9630             | DALI         |                    |
| LXR02904    | 1175x98x84 mm | 49          | 4000           | 7590             | DALI         |                    |
| LXR02905    | 1455x98x84 mm | 62.9        | 4000           | 9630             | DALI         |                    |
| LXR02906    | 1175x98x84 mm | 49          | 4000           | 7590             | DALI         |                    |
| LXR02907    | 1455x98x84 mm | 62.9        | 4000           | 9630             | DALI         |                    |
| LXR03704    | 1175x98x84 mm | 20.1        | 4000           | 3030             | niet dimbaar | 3                  |
| LXR03705    | 1175x98x84 mm | 27.3        | 4000           | 4200             | niet dimbaar | 3                  |
| LXR03706    | 1175x98x84 mm | 38.5        | 4000           | 6050             | niet dimbaar | 3                  |
| LXR03707    | 1455x98x84 mm | 25.3        | 4000           | 3890             | niet dimbaar | 3                  |
| LXR03708    | 1455x98x84 mm | 33.3        | 4000           | 5200             | niet dimbaar | 3                  |
| LXR03709    | 1455x98x84 mm | 47.4        | 4000           | 7460             | niet dimbaar | 3                  |
| LXR03710    | 1175x98x84 mm | 20.1        | 4000           | 3030             | niet dimbaar | 3                  |
| LXR03711    | 1175x98x84 mm | 27.3        | 4000           | 4200             | niet dimbaar | 3                  |
| LXR03712    | 1175x98x84 mm | 38.5        | 4000           | 6050             | niet dimbaar | 3                  |
| LXR03713    | 1455x98x84 mm | 25.3        | 4000           | 3890             | niet dimbaar | 3                  |
| LXR03714    | 1455x98x84 mm | 33.3        | 4000           | 5200             | niet dimbaar | 3                  |
| LXR03715    | 1455x98x84 mm | 47.4        | 4000           | 7460             | niet dimbaar | 3                  |
| LXR03716    | 1175x98x84 mm | 20.1        | 4000           | 3030             | DALI         | 3                  |
| LXR03717    | 1175x98x84 mm | 27.3        | 4000           | 4200             | DALI         | 3                  |
| LXR03718    | 1175x98x84 mm | 38.5        | 4000           | 6050             | DALI         | 3                  |
| LXR03719    | 1455x98x84 mm | 25.3        | 4000           | 3890             | DALI         | 3                  |
| LXR03720    | 1455x98x84 mm | 33.3        | 4000           | 5200             | DALI         | 3                  |
| LXR03721    | 1455x98x84 mm | 47.4        | 4000           | 7460             | DALI         | 3                  |
| LXR03722    | 1175x98x84 mm | 20.1        | 4000           | 3030             | DALI         | 3                  |
| LXR03723    | 1175x98x84 mm | 27.3        | 4000           | 4200             | DALI         | 3                  |

| Artikelcode | Afmetingen    | Wattage (W) | Lichtkleur (K) | Lumenstroom (LM) | Type dimming | Autonomie noodunit |
|-------------|---------------|-------------|----------------|------------------|--------------|--------------------|
| LXR03724    | 1175x98x84 mm | 38.5        | 4000           | 6050             | DALI         | 3                  |
| LXR03725    | 1455x98x84 mm | 25.3        | 4000           | 3890             | DALI         | 3                  |
| LXR03726    | 1455x98x84 mm | 33.3        | 4000           | 5200             | DALI         | 3                  |
| LXR03727    | 1455x98x84 mm | 47.4        | 4000           | 7460             | DALI         | 3                  |