Nijverheidsweg 2
4421 SG Kapelle

Tel 073 623 5750
E-mail info@luxorlicht.nl
Website www.luxorlicht.nl
Bank 065.01.22.313
IBAN NL61INGB0650122313
BIC INGBNL2A
KvK 55354637
BTW nr. NL851668367B01

Productfamilie

Flash inbouw M625

Flash inbouw M625 is een sport inleg armatuur van het merk Luxor. Het verlichtingsarmatuur is ontwikkeld voor sportfaciliteiten.

Luxor Licht armaturen zijn standaard voorzien van hoogwaardige LED modules. Het armatuur wordt aangedreven met door drivers van kwalitatief geselecteerde fabrikanten.



Basis informatie	Merk: LUXOR Productfamilie: flash inbouw m625 ENEC Certificaat: ja Garantie: 5 jaar
Technische eigenschappen	Materiaal behuizing: plaatstaal Kleur behuizing: wit | RAL 9003 Gebruikstemperatuur: -25°C / +40°C IP-waarde: IP40
Elektronische eigenschappen	Lamptype: LED Beschermingsklasse: I
Optische eigenschappen	Afscherming: microprismatisch kunststof MacAdam Step: 3 SDCM Levensduur: 100.000 uur L80B20 / 70.000 uur L90B20 CRI: >80

Wij maken uw lichtoplossing waardevol

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR003151	620x620x85 mm	98	4000	13945	niet dimbaar	
LXR003151	620x620x85 mm	98	4000	13945	niet dimbaar	
LXR003152	620x620x85 mm	98	4000	13945	DALI	
LXR003152	620x620x85 mm	98	4000	13945	DALI	
LXR003153	620x620x85 mm	98	4000	13945	DALI	1
LXR003153	620x620x85 mm	98	4000	13945	DALI	1
LXR003154	620x620x85 mm	98	4000	13945	niet dimbaar	1
LXR003154	620x620x85 mm	98	4000	13945	niet dimbaar	1
LXR003155	620x620x85 mm	123	4000	16792	niet dimbaar	
LXR003155	620x620x85 mm	123	4000	16792	niet dimbaar	
LXR003156	620x620x85 mm	123	4000	16792	DALI	
LXR003156	620x620x85 mm	123	4000	16792	DALI	
LXR003157	620x620x85 mm	123	4000	16792	DALI	1
LXR003157	620x620x85 mm	123	4000	16792	DALI	1
LXR003158	620x620x85 mm	123	4000	16792	niet dimbaar	1
LXR003158	620x620x85 mm	123	4000	16792	niet dimbaar	1
LXR003159	1245x310x85 mm	98	4000	13945	niet dimbaar	
LXR003159	1245x310x85 mm	98	4000	13945	niet dimbaar	
LXR003160	1245x310x85 mm	98	4000	13945	DALI	
LXR003160	1245x310x85 mm	98	4000	13945	DALI	
LXR003161	1245x310x85 mm	98	4000	13945	DALI	1
LXR003161	1245x310x85 mm	98	4000	13945	DALI	1
LXR003162	1245x310x85 mm	98	4000	13945	niet dimbaar	1
LXR003162	1245x310x85 mm	98	4000	13945	niet dimbaar	1
LXR003163	1245x310x85 mm	123	4000	16792	niet dimbaar	
LXR003163	1245x310x85 mm	123	4000	16792	niet dimbaar	
LXR003164	1245x310x85 mm	123	4000	16792	DALI	
LXR003164	1245x310x85 mm	123	4000	16792	DALI	
LXR003165	1245x310x85 mm	123	4000	16792	DALI	1
LXR003165	1245x310x85 mm	123	4000	16792	DALI	1
LXR003166	1245x310x85 mm	123	4000	16792	niet dimbaar	1
LXR003166	1245x310x85 mm	123	4000	16792	niet dimbaar	1
LXR003167	1245x620x85 mm	195	4000	27889	niet dimbaar	
LXR003167	1245x620x85 mm	195	4000	27889	niet dimbaar	
LXR003168	1245x620x85 mm	195	4000	27889	DALI	
LXR003168	1245x620x85 mm	195	4000	27889	DALI	
LXR003169	1245x620x85 mm	195	4000	27889	DALI	1
LXR003169	1245x620x85 mm	195	4000	27889	DALI	1
LXR003170	1245x620x85 mm	195	4000	27889	niet dimbaar	1
LXR003170	1245x620x85 mm	195	4000	27889	niet dimbaar	1

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR003171	1245x620x85 mm	246	4000	33461	niet dimbaar	
LXR003171	1245x620x85 mm	246	4000	33461	niet dimbaar	
LXR003172	1245x620x85 mm	246	4000	33461	DALI	
LXR003172	1245x620x85 mm	246	4000	33461	DALI	
LXR003173	1245x620x85 mm	246	4000	33461	DALI	1
LXR003173	1245x620x85 mm	246	4000	33461	DALI	1
LXR003174	1245x620x85 mm	246	4000	33461	niet dimbaar	1
LXR003174	1245x620x85 mm	246	4000	33461	niet dimbaar	1
LXR003175	1545x310x85 mm	96	4000	14277	niet dimbaar	
LXR003175	1545x310x85 mm	96	4000	14277	niet dimbaar	
LXR003176	1545x310x85 mm	96	4000	14277	DALI	
LXR003176	1545x310x85 mm	96	4000	14277	DALI	
LXR003177	1545x310x85 mm	96	4000	14277	DALI	1
LXR003177	1545x310x85 mm	96	4000	14277	DALI	1
LXR003178	1545x310x85 mm	96	4000	14277	niet dimbaar	1
LXR003178	1545x310x85 mm	96	4000	14277	niet dimbaar	1
LXR003179	1545x310x85 mm	141	4000	19429	niet dimbaar	
LXR003179	1545x310x85 mm	141	4000	19429	niet dimbaar	
LXR003180	1545x310x85 mm	141	4000	19429	DALI	
LXR003180	1545x310x85 mm	141	4000	19429	DALI	
LXR003181	1545x310x85 mm	141	4000	19429	DALI	1
LXR003181	1545x310x85 mm	141	4000	19429	DALI	1
LXR003182	1545x310x85 mm	141	4000	19429	niet dimbaar	1
LXR003182	1545x310x85 mm	141	4000	19429	niet dimbaar	1