

Productfamilie

Robuust inleg M600

Robuust inleg M600 is een sport inleg armatuur van het merk Luxor. Het verlichtingsarmatuur is ontwikkeld voor sportfaciliteiten.

Luxor Licht armaturen zijn standaard voorzien van hoogwaardige LED modules. Het armatuur wordt aangedreven met door drivers van kwalitatief geselecteerde fabrikanten.

Basis informatie	Merk: LUXOR Productfamilie: robuust inleg m600 ENEC Certificaat: ja Garantie: 5 jaar
Technische eigenschappen	Materiaal behuizing: plaatstaal Kleur behuizing: wit RAL 9003 Gebruikstemperatuur: -25°C / +40°C IP-waarde: IP40
Elektronische eigenschappen	Lamptype: LED Beschermingsklasse: I
Optische eigenschappen	Afscherming: kunststof met lensoptiek UGR waarde: 21 MacAdam Step: 3 SDCM Levensduur: 100.000 uur L80B20 / 70.000 uur L90B20 CRI: >80



Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR003055	595x595x60 mm	44	4000	6512	niet dimbaar	
LXR003055	595x595x60 mm	44	4000	6512	niet dimbaar	
LXR003056	595x595x60 mm	44	4000	6512	DALI	
LXR003056	595x595x60 mm	44	4000	6512	DALI	
LXR003057	595x595x60 mm	44	4000	6512	DALI	1
LXR003057	595x595x60 mm	44	4000	6512	DALI	1
LXR003058	595x595x60 mm	44	4000	6512	niet dimbaar	1
LXR003058	595x595x60 mm	44	4000	6512	niet dimbaar	1
LXR003059	1195x595x60 mm	134	4000	19564	niet dimbaar	
LXR003059	1195x595x60 mm	134	4000	19564	niet dimbaar	
LXR003060	1195x595x60 mm	134	4000	19564	DALI	
LXR003060	1195x595x60 mm	134	4000	19564	DALI	
LXR003061	1195x595x60 mm	134	4000	19564	DALI	1
LXR003061	1195x595x60 mm	134	4000	19564	DALI	1
LXR003062	1195x595x60 mm	134	4000	19564	niet dimbaar	1
LXR003062	1195x595x60 mm	134	4000	19564	niet dimbaar	1
LXR003063	1195x295x60 mm	67	4000	9782	niet dimbaar	
LXR003063	1195x295x60 mm	67	4000	9782	niet dimbaar	
LXR003064	1195x295x60 mm	67	4000	9782	DALI	
LXR003064	1195x295x60 mm	67	4000	9782	DALI	
LXR003065	1195x295x60 mm	67	4000	9782	DALI	1
LXR003065	1195x295x60 mm	67	4000	9782	DALI	1
LXR003066	1195x295x60 mm	67	4000	9782	niet dimbaar	1
LXR003066	1195x295x60 mm	67	4000	9782	niet dimbaar	1
LXR003067	595x595x60 mm	44	4000	6644	niet dimbaar	
LXR003067	595x595x60 mm	44	4000	6644	niet dimbaar	
LXR003068	595x595x60 mm	44	4000	6644	DALI	
LXR003068	595x595x60 mm	44	4000	6644	DALI	
LXR003069	595x595x60 mm	44	4000	6644	DALI	1
LXR003069	595x595x60 mm	44	4000	6644	DALI	1
LXR003070	595x595x60 mm	44	4000	6644	niet dimbaar	1
LXR003070	595x595x60 mm	44	4000	6644	niet dimbaar	1
LXR003071	1195x595x60 mm	134	4000	20100	niet dimbaar	
LXR003071	1195x595x60 mm	134	4000	20100	niet dimbaar	
LXR003072	1195x595x60 mm	134	4000	20100	DALI	
LXR003072	1195x595x60 mm	134	4000	20100	DALI	
LXR003073	1195x595x60 mm	134	4000	20100	DALI	1
LXR003073	1195x595x60 mm	134	4000	20100	DALI	1
LXR003074	1195x595x60 mm	134	4000	20100	niet dimbaar	1
LXR003074	1195x595x60 mm	134	4000	20100	niet dimbaar	1

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR003075	1195x295x60 mm	67	4000	10050	niet dimbaar	
LXR003075	1195x295x60 mm	67	4000	10050	niet dimbaar	
LXR003076	1195x295x60 mm	67	4000	10050	DALI	
LXR003076	1195x295x60 mm	67	4000	10050	DALI	
LXR003077	1195x295x60 mm	67	4000	10050	DALI	1
LXR003077	1195x295x60 mm	67	4000	10050	DALI	1
LXR003078	1195x295x60 mm	67	4000	10050	niet dimbaar	1
LXR003078	1195x295x60 mm	67	4000	10050	niet dimbaar	1
LXR003079	1495x295x60 mm	92	4000	13616	niet dimbaar	
LXR003079	1495x295x60 mm	92	4000	13616	niet dimbaar	
LXR003080	1495x295x60 mm	92	4000	13616	DALI	
LXR003080	1495x295x60 mm	92	4000	13616	DALI	
LXR003081	1495x295x60 mm	92	4000	13616	DALI	1
LXR003081	1495x295x60 mm	92	4000	13616	DALI	1
LXR003082	1495x295x60 mm	92	4000	13616	niet dimbaar	1
LXR003082	1495x295x60 mm	92	4000	13616	niet dimbaar	1
LXR003083	1495x295x60 mm	92	4000	13340	niet dimbaar	
LXR003083	1495x295x60 mm	92	4000	13340	niet dimbaar	
LXR003084	1495x295x60 mm	92	4000	13340	DALI	
LXR003084	1495x295x60 mm	92	4000	13340	DALI	
LXR003085	1495x295x60 mm	92	4000	13340	DALI	1
LXR003085	1495x295x60 mm	92	4000	13340	DALI	1
LXR003086	1495x295x60 mm	92	4000	13340	niet dimbaar	1
LXR003086	1495x295x60 mm	92	4000	13340	niet dimbaar	1