

Productfamilie

Stera inleg

Stera inleg is een plafond inleg armatuur van het merk Luxor. Het verlichtingsarmatuur is ontwikkeld voor universele verlichting.

Luxor Licht armaturen zijn standaard voorzien van hoogwaardige LED modules. Het armatuur wordt aangedreven met door drivers van kwalitatief geselecteerde fabrikanten.

Nijverheidsweg 2
4421 SG Kapelle

Tel 073 623 5750
E-mail info@luxorlicht.nl
Website www.luxorlicht.nl
Bank 065.01.22.313
IBAN NL61INGB0650122313
BIC INGBNL2A
KvK 55354637
BTW nr. NL851668367B01

Basis informatie

Merk: LUXOR
Productfamilie: stera inleg
ENEC Certificaat: ja
Garantie: 5 jaar

Technische eigenschappen


Materiaal behuizing: plaatstaal
Kleur behuizing: wit
IP-waarde: IP20

Elektronische eigenschappen

Lamptype: LED

Optische eigenschappen

Afscherming: opaal kunststof
Reflector: parabolische reflector
UGR waarde: 16.1
MacAdam Step: 3 SDCM
Levensduur: 100.000 uur L80B20 / 70.000 uur L90B20
CRI: >80



Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR000153	595x295x57 mm	15	4000	2360	niet dimbaar	
LXR000154	595x295x57 mm	15	4000	2360	DALI	
LXR000155	595x295x57 mm	15	4000	2360	DALI	1
LXR000156	595x295x57 mm	15	4000	2360	niet dimbaar	1
LXR000157	595x595x57 mm	28	4000	4179	niet dimbaar	
LXR000158	595x595x57 mm	28	4000	4179	DALI	
LXR000159	595x595x57 mm	28	4000	4179	DALI	1
LXR000160	595x595x57 mm	28	4000	4179	niet dimbaar	1
LXR000161	595x595x57 mm	38	4000	5450	niet dimbaar	
LXR000162	595x595x57 mm	38	4000	5450	DALI	
LXR000163	595x595x57 mm	38	4000	5450	DALI	1
LXR000164	595x595x57 mm	38	4000	5450	niet dimbaar	1
LXR000165	595x595x57 mm	57	4000	7775	niet dimbaar	
LXR000166	595x595x57 mm	57	4000	7775	DALI	
LXR000167	595x595x57 mm	57	4000	7775	DALI	1
LXR000168	595x595x57 mm	57	4000	7775	niet dimbaar	1
LXR000169	595x595x57 mm	28	4000	4247	niet dimbaar	
LXR000170	595x595x57 mm	28	4000	4247	DALI	
LXR000171	595x595x57 mm	28	4000	4247	DALI	1
LXR000172	595x595x57 mm	28	4000	4247	niet dimbaar	1
LXR000173	595x595x57 mm	38	4000	5649	niet dimbaar	
LXR000174	595x595x57 mm	38	4000	5649	DALI	
LXR000175	595x595x57 mm	38	4000	5649	DALI	1
LXR000176	595x595x57 mm	38	4000	5649	niet dimbaar	1
LXR000177	595x595x57 mm	57	4000	8106	niet dimbaar	
LXR000178	595x595x57 mm	57	4000	8106	DALI	
LXR000179	595x595x57 mm	57	4000	8106	DALI	1
LXR000180	595x595x57 mm	57	4000	8106	niet dimbaar	1
LXR000181	1195x125x60 mm	15	4000	2360	niet dimbaar	
LXR000182	1195x125x60 mm	15	4000	2360	DALI	
LXR000183	1195x125x60 mm	15	4000	2360	DALI	1
LXR000184	1195x125x60 mm	15	4000	2360	niet dimbaar	1
LXR000185	1195x125x60 mm	29	4000	4150	niet dimbaar	
LXR000186	1195x125x60 mm	29	4000	4150	DALI	
LXR000187	1195x125x60 mm	29	4000	4150	DALI	1
LXR000188	1195x125x60 mm	29	4000	4150	niet dimbaar	1
LXR000189	1195x295x57 mm	28	4000	4247	niet dimbaar	
LXR000190	1195x295x57 mm	28	4000	4247	DALI	
LXR000191	1195x295x57 mm	28	4000	4247	DALI	1
LXR000192	1195x295x57 mm	28	4000	4247	niet dimbaar	1

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR000193	1195x295x57 mm	38	4000	5649	niet dimbaar	
LXR000194	1195x295x57 mm	38	4000	5649	DALI	
LXR000195	1195x295x57 mm	38	4000	5649	DALI	1
LXR000196	1195x295x57 mm	38	4000	5649	niet dimbaar	1
LXR000197	1195x295x57 mm	57	4000	8106	niet dimbaar	
LXR000198	1195x295x57 mm	57	4000	8106	DALI	
LXR000199	1195x295x57 mm	57	4000	8106	DALI	1
LXR000200	1195x295x57 mm	57	4000	8106	niet dimbaar	1
LXR000201	1195x595x57 mm	58	4000	8397	niet dimbaar	
LXR000202	1195x595x57 mm	58	4000	8397	DALI	
LXR000203	1195x595x57 mm	58	4000	8397	DALI	1
LXR000204	1195x595x57 mm	58	4000	8397	niet dimbaar	1
LXR000205	1195x595x57 mm	78	4000	11001	niet dimbaar	
LXR000206	1195x595x57 mm	78	4000	11001	DALI	
LXR000207	1195x595x57 mm	78	4000	11001	DALI	1
LXR000208	1195x595x57 mm	78	4000	11001	niet dimbaar	1
LXR000209	1195x595x57 mm	98	4000	13532	niet dimbaar	
LXR000210	1195x595x57 mm	98	4000	13532	DALI	
LXR000211	1195x595x57 mm	98	4000	13532	DALI	1
LXR000212	1195x595x57 mm	98	4000	13532	niet dimbaar	1
LXR000213	1495x125x60 mm	18	4000	2708	niet dimbaar	
LXR000214	1495x125x60 mm	18	4000	2708	DALI	
LXR000215	1495x125x60 mm	18	4000	2708	DALI	1
LXR000216	1495x125x60 mm	18	4000	2708	niet dimbaar	1
LXR000217	1495x125x60 mm	27	4000	3990	niet dimbaar	
LXR000218	1495x125x60 mm	27	4000	3990	DALI	
LXR000219	1495x125x60 mm	27	4000	3990	DALI	1
LXR000220	1495x125x60 mm	27	4000	3990	niet dimbaar	1
LXR000221	1495x125x60 mm	50	4000	6858	niet dimbaar	
LXR000222	1495x125x60 mm	50	4000	6858	DALI	
LXR000223	1495x125x60 mm	50	4000	6858	DALI	1
LXR000224	1495x125x60 mm	50	4000	6858	niet dimbaar	1
LXR000225	1495x295x57 mm	37	4000	5581	niet dimbaar	
LXR000226	1495x295x57 mm	37	4000	5581	DALI	
LXR000227	1495x295x57 mm	37	4000	5581	DALI	1
LXR000228	1495x295x57 mm	37	4000	5581	niet dimbaar	1
LXR000229	1495x295x57 mm	55	4000	8026	niet dimbaar	
LXR000230	1495x295x57 mm	55	4000	8026	DALI	
LXR000231	1495x295x57 mm	55	4000	8026	DALI	1
LXR000232	1495x295x57 mm	55	4000	8026	niet dimbaar	1

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR000233	1495x295x57 mm	75	4000	10466	niet dimbaar	
LXR000234	1495x295x57 mm	75	4000	10466	DALI	
LXR000235	1495x295x57 mm	75	4000	10466	DALI	1
LXR000236	1495x295x57 mm	75	4000	10466	niet dimbaar	1