

Productfamilie

Blast Ex

Blast Ex is een explosieveilig armatuur van het merk Luxor. Het verlichtingsarmatuur is ontwikkeld voor explosieveilige toepassingen.

Luxor Licht armaturen zijn standaard voorzien van hoogwaardige LED modules. Het armatuur wordt aangedreven met door drivers van kwalitatief geselecteerde fabrikanten.

Basis informatie

Merk: LUXOR
Productfamilie: blast ex
ENEC Certificaat: ja
Garantie: 5 jaar

Technische eigenschappen

Materiaal behuizing: plaatstaal
Kleur behuizing: wit
Gebruikstemperatuur: -40°C / +50°C
IP-waarde: IP66 | IK10
IK-waarde: IK10

Elektronische eigenschappen

Lamptype: LED
Driver efficiëntie: 0,95
Beschermsklasse: I
Aansluitwijze: doorvoerbedrading 1fase disconnector

Optische eigenschappen

Afscherming: mat veiligheidsglas
MacAdam Step: 3 SDCM
Levensduur: 70.000 uur L90B10
Optiek: zeer brede bundel (>80°)



Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR003457	730x300x115 mm	19	4000	2350	niet dimbaar	
LXR003458	730x300x115 mm	27	4000	3360	niet dimbaar	
LXR003459	1300x300x115 mm	35	4000	4700	niet dimbaar	
LXR003460	1300x300x115 mm	50	4000	6720	niet dimbaar	
LXR003461	730x300x115 mm	35	4000	4700	niet dimbaar	
LXR003462	730x300x115 mm	50	4000	6720	niet dimbaar	
LXR003463	1300x300x115 mm	67	4000	9400	niet dimbaar	
LXR003464	1300x300x115 mm	100	4000	13440	niet dimbaar	
LXR003465	730x300x115 mm	19	4000	2350	niet dimbaar	
LXR003466	730x300x115 mm	27	4000	3360	niet dimbaar	
LXR003467	1300x300x115 mm	35	4000	4700	niet dimbaar	
LXR003468	1300x300x115 mm	50	4000	6720	niet dimbaar	
LXR003469	730x300x115 mm	35	4000	4700	niet dimbaar	
LXR003470	730x300x115 mm	50	4000	6720	niet dimbaar	
LXR003471	1300x300x115 mm	67	4000	9400	niet dimbaar	
LXR003472	1300x300x115 mm	100	4000	13440	niet dimbaar	
LXR003473	730x300x115 mm	19	4000	2350	niet dimbaar	
LXR003474	730x300x115 mm	27	4000	3360	niet dimbaar	
LXR003475	1300x300x115 mm	35	4000	4700	niet dimbaar	
LXR003476	1300x300x115 mm	50	4000	6720	niet dimbaar	
LXR003477	730x300x115 mm	35	4000	4700	niet dimbaar	
LXR003478	730x300x115 mm	50	4000	6720	niet dimbaar	
LXR003479	1300x300x115 mm	67	4000	9400	niet dimbaar	
LXR003480	1300x300x115 mm	100	4000	13440	niet dimbaar	
LXR003481	730x300x115 mm	27	4000	3360	niet dimbaar	3
LXR003482	1300x300x115 mm	50	4000	6720	niet dimbaar	3
LXR003483	730x300x115 mm	27	4000	3360	niet dimbaar	3
LXR003484	1300x300x115 mm	50	4000	6720	niet dimbaar	3
LXR003485	730x300x115 mm	19	4000	2350	niet dimbaar	

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR003486	730x300x115 mm	27	4000	3360	niet dimbaar	
LXR003487	1300x300x115 mm	35	4000	4700	niet dimbaar	
LXR003488	1300x300x115 mm	50	4000	6720	niet dimbaar	
LXR003489	730x300x115 mm	35	4000	4700	niet dimbaar	
LXR003490	730x300x115 mm	50	4000	6720	niet dimbaar	
LXR003491	1300x300x115 mm	67	4000	9400	niet dimbaar	
LXR003492	1300x300x115 mm	100	4000	13440	niet dimbaar	
LXR003493	730x300x115 mm	19	4000	2350	niet dimbaar	
LXR003494	730x300x115 mm	27	4000	3360	niet dimbaar	
LXR003495	1300x300x115 mm	35	4000	4700	niet dimbaar	
LXR003496	1300x300x115 mm	50	4000	6720	niet dimbaar	
LXR003497	730x300x115 mm	35	4000	4700	niet dimbaar	
LXR003498	730x300x115 mm	50	4000	6720	niet dimbaar	
LXR003499	1300x300x115 mm	67	4000	9400	niet dimbaar	
LXR003500	1300x300x115 mm	100	4000	13440	niet dimbaar	
LXR003501	730x300x115 mm	19	4000	2350	niet dimbaar	
LXR003502	730x300x115 mm	27	4000	3360	niet dimbaar	
LXR003503	1300x300x115 mm	35	4000	4700	niet dimbaar	
LXR003504	1300x300x115 mm	50	4000	6720	niet dimbaar	
LXR003505	730x300x115 mm	35	4000	4700	niet dimbaar	
LXR003506	730x300x115 mm	50	4000	6720	niet dimbaar	
LXR003507	1300x300x115 mm	67	4000	9400	niet dimbaar	
LXR003508	1300x300x115 mm	100	4000	13440	niet dimbaar	
LXR003509	730x300x115 mm	27	4000	3360	niet dimbaar	3
LXR003510	1300x300x115 mm	50	4000	6720	niet dimbaar	3
LXR003511	730x300x115 mm	27	4000	3360	niet dimbaar	3
LXR003512	1300x300x115 mm	50	4000	6720	niet dimbaar	3
LXR003513	730x300x115 mm	19	4000	2350	niet dimbaar	
LXR003514	730x300x115 mm	27	4000	3360	niet dimbaar	

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR003515	1300x300x115 mm	35	4000	4700	niet dimbaar	
LXR003516	1300x300x115 mm	50	4000	6720	niet dimbaar	
LXR003517	730x300x115 mm	35	4000	4700	niet dimbaar	
LXR003518	730x300x115 mm	50	4000	6720	niet dimbaar	
LXR003519	1300x300x115 mm	67	4000	9400	niet dimbaar	
LXR003520	1300x300x115 mm	100	4000	13440	niet dimbaar	
LXR003521	730x300x115 mm	19	4000	2350	niet dimbaar	
LXR003522	730x300x115 mm	27	4000	3360	niet dimbaar	
LXR003523	1300x300x115 mm	35	4000	4700	niet dimbaar	
LXR003524	1300x300x115 mm	50	4000	6720	niet dimbaar	
LXR003525	730x300x115 mm	35	4000	4700	niet dimbaar	
LXR003526	730x300x115 mm	50	4000	6720	niet dimbaar	
LXR003527	1300x300x115 mm	67	4000	9400	niet dimbaar	
LXR003528	1300x300x115 mm	100	4000	13440	niet dimbaar	
LXR003529	730x300x115 mm	19	4000	2350	niet dimbaar	
LXR003530	730x300x115 mm	27	4000	3360	niet dimbaar	
LXR003531	1300x300x115 mm	35	4000	4700	niet dimbaar	
LXR003532	1300x300x115 mm	50	4000	6720	niet dimbaar	
LXR003533	730x300x115 mm	35	4000	4700	niet dimbaar	
LXR003534	730x300x115 mm	50	4000	6720	niet dimbaar	
LXR003535	1300x300x115 mm	67	4000	9400	niet dimbaar	
LXR003536	1300x300x115 mm	100	4000	13440	niet dimbaar	
LXR003537	730x300x115 mm	27	4000	3360	niet dimbaar	3
LXR003538	1300x300x115 mm	50	4000	6720	niet dimbaar	3
LXR003539	730x300x115 mm	27	4000	3360	niet dimbaar	3
LXR003540	1300x300x115 mm	50	4000	6720	niet dimbaar	3
LXR003541	730x300x115 mm	19	4000	2350	niet dimbaar	
LXR003542	730x300x115 mm	27	4000	3360	niet dimbaar	

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR003543	1300x300x115 mm	35	4000	4700	niet dimbaar	
LXR003544	1300x300x115 mm	50	4000	6720	niet dimbaar	
LXR003545	730x300x115 mm	35	4000	4700	niet dimbaar	
LXR003546	730x300x115 mm	50	4000	6720	niet dimbaar	
LXR003547	1300x300x115 mm	67	4000	9400	niet dimbaar	
LXR003548	1300x300x115 mm	100	4000	13440	niet dimbaar	
LXR003549	730x300x115 mm	19	4000	2350	niet dimbaar	
LXR003550	730x300x115 mm	27	4000	3360	niet dimbaar	
LXR003551	1300x300x115 mm	35	4000	4700	niet dimbaar	
LXR003552	1300x300x115 mm	50	4000	6720	niet dimbaar	
LXR003553	730x300x115 mm	35	4000	4700	niet dimbaar	
LXR003554	730x300x115 mm	50	4000	6720	niet dimbaar	
LXR003555	1300x300x115 mm	67	4000	9400	niet dimbaar	
LXR003556	1300x300x115 mm	100	4000	13440	niet dimbaar	
LXR003557	730x300x115 mm	19	4000	2350	niet dimbaar	
LXR003558	730x300x115 mm	27	4000	3360	niet dimbaar	
LXR003559	1300x300x115 mm	35	4000	4700	niet dimbaar	
LXR003560	1300x300x115 mm	50	4000	6720	niet dimbaar	
LXR003561	730x300x115 mm	35	4000	4700	niet dimbaar	
LXR003562	730x300x115 mm	50	4000	6720	niet dimbaar	
LXR003563	1300x300x115 mm	67	4000	9400	niet dimbaar	
LXR003564	1300x300x115 mm	100	4000	13440	niet dimbaar	
LXR003565	730x300x115 mm	27	4000	3360	niet dimbaar	3
LXR003566	1300x300x115 mm	50	4000	6720	niet dimbaar	3
LXR003567	730x300x115 mm	27	4000	3360	niet dimbaar	3
LXR003568	1300x300x115 mm	50	4000	6720	niet dimbaar	3
LXR006760	730x300x115 mm	27	4000	3360	niet dimbaar	1
LXR006761	1300x300x115 mm	50	4000	6720	niet dimbaar	1

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR006762	730x300x115 mm	27	4000	3360	niet dimbaar	1
LXR006763	1300x300x115 mm	50	4000	6720	niet dimbaar	1
LXR006764	730x300x115 mm	27	4000	3360	niet dimbaar	1
LXR006765	1300x300x115 mm	50	4000	6720	niet dimbaar	1
LXR006766	730x300x115 mm	27	4000	3360	niet dimbaar	1
LXR006767	1300x300x115 mm	50	4000	6720	niet dimbaar	1
LXR006768	730x300x115 mm	27	4000	3360	niet dimbaar	1
LXR006769	1300x300x115 mm	50	4000	6720	niet dimbaar	1
LXR006770	730x300x115 mm	27	4000	3360	niet dimbaar	1
LXR006771	1300x300x115 mm	50	4000	6720	niet dimbaar	1
LXR006772	730x300x115 mm	27	4000	3360	niet dimbaar	1
LXR006773	1300x300x115 mm	50	4000	6720	niet dimbaar	1
LXR006774	730x300x115 mm	27	4000	3360	niet dimbaar	1
LXR006775	1300x300x115 mm	50	4000	6720	niet dimbaar	1