

Productfamilie

Suez PC Ex

Suez PC Ex is een explosieveilig armatuur van het merk Luxor. Het verlichtingsarmatuur is ontwikkeld voor explosieveilige toepassingen.

Luxor Licht armaturen zijn standaard voorzien van hoogwaardige LED modules. Het armatuur wordt aangedreven met door drivers van kwalitatief geselecteerde fabrikanten.

Basis informatie	Merk: LUXOR Productfamilie: suez pc ex ENEC Certificaat: ja Garantie: 5 jaar
Technische eigenschappen	Materiaal behuizing: polycarbonaat Kleur behuizing: grijs Gebruikstemperatuur: -25°C / +60°C IP-waarde: IP66 IK10 IK-waarde: IK10
Elektronische eigenschappen	Driver efficiëntie: 0,95 Bescherminingsklasse: I Aansluitwijze: doorvoerbedrading 1fase
Optische eigenschappen	Afscherming: polycarbonaat MacAdam Step: 3 SDCM Levensduur: 70.000 uur L90B10 Optiek: zeer brede bundel (>80°)



Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR003455	1272x145x100 mm	23	4000	3330	niet dimbaar	3
LXR003456	1272x145x100 mm	23	4000	3330	niet dimbaar	
LXR003577	1272x145x100 mm	23	4000	3330	niet dimbaar	
LXR003578	1272x145x100 mm	23	4000	3330	niet dimbaar	3
LXR003579	1272x145x100 mm	23	4000	3330	DALI	
LXR003580	1272x145x100 mm	23	4000	3330	DALI	
LXR003581	1272x145x100 mm	23	4000	3330	DALI	
LXR003582	1272x145x100 mm	23	4000	3330	DALI	3
LXR003583	1272x145x100 mm	23	4000	3330	DALI	3
LXR003584	1272x145x100 mm	31	4000	4660	niet dimbaar	
LXR003585	1272x145x100 mm	31	4000	4660	niet dimbaar	3
LXR003586	1272x145x100 mm	31	4000	4660	niet dimbaar	
LXR003587	1272x145x100 mm	31	4000	4660	niet dimbaar	
LXR003588	1272x145x100 mm	31	4000	4660	niet dimbaar	3
LXR003589	1272x145x100 mm	31	4000	4660	DALI	
LXR003590	1272x145x100 mm	31	4000	4660	DALI	
LXR003591	1272x145x100 mm	31	4000	4660	DALI	
LXR003592	1272x145x100 mm	31	4000	4660	DALI	3
LXR003593	1272x145x100 mm	31	4000	4660	DALI	3
LXR003594	1572x145x100 mm	27	4000	4160	niet dimbaar	
LXR003595	1572x145x100 mm	27	4000	4160	niet dimbaar	3
LXR003596	1572x145x100 mm	27	4000	4160	niet dimbaar	

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR003597	1572x145x100 mm	27	4000	4160	niet dimbaar	
LXR003598	1572x145x100 mm	27	4000	4160	niet dimbaar	3
LXR003599	1572x145x100 mm	27	4000	4160	DALI	
LXR003600	1572x145x100 mm	27	4000	4160	DALI	
LXR003601	1572x145x100 mm	27	4000	4160	DALI	
LXR003602	1572x145x100 mm	27	4000	4160	DALI	3
LXR003603	1572x145x100 mm	27	4000	4160	DALI	3
LXR003604	1572x145x100 mm	38	4000	5810	niet dimbaar	
LXR003605	1572x145x100 mm	38	4000	5810	niet dimbaar	3
LXR003606	1572x145x100 mm	38	4000	5810	niet dimbaar	
LXR003607	1572x145x100 mm	38	4000	5810	niet dimbaar	
LXR003608	1572x145x100 mm	38	4000	5810	niet dimbaar	3
LXR003609	1572x145x100 mm	38	4000	5810	DALI	
LXR003610	1572x145x100 mm	38	4000	5810	DALI	
LXR003611	1572x145x100 mm	38	4000	5810	DALI	
LXR003612	1572x145x100 mm	38	4000	5810	DALI	3
LXR003613	1572x145x100 mm	38	4000	5810	DALI	3
LXR003614	1272x145x100 mm	43	4000	6720	niet dimbaar	
LXR003615	1272x145x100 mm	43	4000	6720	niet dimbaar	3
LXR003616	1272x145x100 mm	43	4000	6720	niet dimbaar	
LXR003617	1272x145x100 mm	43	4000	6720	niet dimbaar	
LXR003618	1272x145x100 mm	43	4000	6720	niet dimbaar	3

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR003619	1272x145x100 mm	43	4000	6720	DALI	
LXR003620	1272x145x100 mm	43	4000	6720	DALI	
LXR003621	1272x145x100 mm	43	4000	6720	DALI	
LXR003622	1272x145x100 mm	43	4000	6720	DALI	3
LXR003623	1272x145x100 mm	43	4000	6720	DALI	3
LXR003624	1272x145x100 mm	60	4000	9350	niet dimbaar	
LXR003625	1272x145x100 mm	60	4000	9350	niet dimbaar	3
LXR003626	1272x145x100 mm	60	4000	9350	niet dimbaar	
LXR003627	1272x145x100 mm	60	4000	9350	niet dimbaar	
LXR003628	1272x145x100 mm	60	4000	9350	niet dimbaar	3
LXR003629	1272x145x100 mm	60	4000	9350	DALI	
LXR003630	1272x145x100 mm	60	4000	9350	DALI	
LXR003631	1272x145x100 mm	60	4000	9350	DALI	
LXR003632	1272x145x100 mm	60	4000	9350	DALI	3
LXR003633	1272x145x100 mm	60	4000	9350	DALI	3
LXR003634	1572x145x100 mm	71	4000	11090	niet dimbaar	
LXR003635	1572x145x100 mm	71	4000	11090	niet dimbaar	
LXR003636	1572x145x100 mm	71	4000	11090	niet dimbaar	
LXR003637	1572x145x100 mm	71	4000	11090	niet dimbaar	3
LXR003638	1572x145x100 mm	71	4000	11090	DALI	
LXR003639	1572x145x100 mm	71	4000	11090	DALI	
LXR003640	1572x145x100 mm	71	4000	11090	DALI	

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR003641	1572x145x100 mm	71	4000	11090	DALI	3
LXR003642	1572x145x100 mm	71	4000	11090	DALI	3
LXR003643	1572x145x100 mm	71	4000	11090	niet dimbaar	3
LXR003644	1572x145x100 mm	54	4000	8320	niet dimbaar	
LXR003645	1572x145x100 mm	54	4000	8320	niet dimbaar	3
LXR003646	1572x145x100 mm	54	4000	8320	niet dimbaar	
LXR003647	1572x145x100 mm	54	4000	8320	niet dimbaar	
LXR003648	1572x145x100 mm	54	4000	8320	niet dimbaar	3
LXR003649	1572x145x100 mm	54	4000	8320	DALI	
LXR003650	1572x145x100 mm	54	4000	8320	DALI	
LXR003651	1572x145x100 mm	54	4000	8320	DALI	
LXR003652	1572x145x100 mm	54	4000	8320	DALI	3
LXR003653	1572x145x100 mm	54	4000	8320	DALI	3
LXR004073	1272x145x100 mm	23	4000	3330	niet dimbaar	