LUXOR LICHT
Wij maken uw lichtoplossing waardevol

Nijverheidsweg 2
4421 SG Kapelle

Tel 073 623 5750
E-mail info@luxorlicht.nl
Website www.luxorlicht.nl
Bank 065.01.22.313
IBAN NL61INGB0650122313
BIC INGBNL2A
KvK 55354637
BTW nr. NL851668367B01

Productfamilie

Stream PC AI

Stream PC AI is een waterdicht opbouw armatuur van het merk Luxor. Het verlichtingsarmatuur is ontwikkeld voor waterdichte toepassing.

Luxor Licht armaturen zijn standaard voorzien van hoogwaardige LED modules. Het armatuur wordt aangedreven met door drivers van kwalitatief geselecteerde fabrikanten.

Basis informatie	Merk: LUXOR Productfamilie: stream pc ai ENEC Certificaat: ja HACCP Certificaat: ja Garantie: 5 jaar
Technische eigenschappen	Materiaal behuizing: polycarbonaat Kleur behuizing: grijs Gebruikstemperatuur: -25°C / +50°C IP-waarde: IP66 | IK10 IK-waarde: IK10
Elektronische eigenschappen	Lamptype: LED Driver efficientie: 0,95 Beschermingsklasse: I
Optische eigenschappen	Afscherming: polycarbonaat UGR waarde: 22 MacAdam Step: 3 SDCM Levensduur: 70.000 uur L90B10 CRI: 80-89





Wij maken uw lichtoplossing waardevol

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR004075	612x146x100 mm	20.1	4000	3060	niet dimbaar	
LXR004076	612x146x100 mm	28.3	4000	4400	niet dimbaar	
LXR004078	1172x146x100 mm	38.4	4000	6130	niet dimbaar	
LXR004079	1172x146x100 mm	52.8	4000	8440	niet dimbaar	
LXR004080	1172x146x100 mm	74.8	4000	12140	niet dimbaar	
LXR004082	1452x146x100 mm	48.3	4000	7830	niet dimbaar	
LXR004083	1452x146x100 mm	64.7	4000	10580	niet dimbaar	
LXR004084	1452x146x100 mm	92.7	4000	15130	niet dimbaar	
LXR004086	612x146x100 mm	20.1	4000	3060	niet dimbaar	
LXR004087	612x146x100 mm	28.3	4000	4400	niet dimbaar	
LXR004089	1172x146x100 mm	38.4	4000	6130	niet dimbaar	
LXR004090	1172x146x100 mm	52.8	4000	8440	niet dimbaar	
LXR004091	1172x146x100 mm	74.8	4000	12140	niet dimbaar	
LXR004093	1452x146x100 mm	48.3	4000	7830	niet dimbaar	
LXR004094	1452x146x100 mm	64.7	4000	10580	niet dimbaar	
LXR004095	1452x146x100 mm	92.7	4000	15130	niet dimbaar	
LXR004097	612x146x100 mm	20.1	4000	3060	DALI	
LXR004098	612x146x100 mm	28.3	4000	4400	DALI	
LXR004100	1172x146x100 mm	38.4	4000	6130	DALI	
LXR004101	1172x146x100 mm	52.8	4000	8440	DALI	
LXR004102	1172x146x100 mm	74.8	4000	12140	DALI	
LXR004104	1452x146x100 mm	48.3	4000	7830	DALI	
LXR004105	1452x146x100 mm	64.7	4000	10580	DALI	
LXR004106	1452x146x100 mm	92.7	4000	15130	DALI	
LXR004108	612x146x100 mm	20.1	4000	3060	DALI	
LXR004109	612x146x100 mm	28.3	4000	4400	DALI	

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR004111	1172x146x100 mm	38.4	4000	6130	DALI	
LXR004112	1172x146x100 mm	52.8	4000	8440	DALI	
LXR004113	1172x146x100 mm	74.8	4000	12140	DALI	
LXR004115	1452x146x100 mm	48.3	4000	7830	DALI	
LXR004116	1452x146x100 mm	64.7	4000	10580	DALI	
LXR004117	1452x146x100 mm	92.7	4000	15130	DALI	
LXR004681	1172x146x100 mm	38.4	4000	6130	niet dimbaar	
LXR004682	1172x146x100 mm	52.8	4000	8440	niet dimbaar	
LXR004683	1172x146x100 mm	74.8	4000	12140	niet dimbaar	
LXR004685	1452x146x100 mm	48.3	4000	7830	niet dimbaar	
LXR004686	1452x146x100 mm	64.7	4000	10580	niet dimbaar	
LXR004687	1452x146x100 mm	92.7	4000	15130	niet dimbaar	
LXR004689	1172x146x100 mm	38.4	4000	6130	niet dimbaar	
LXR004690	1172x146x100 mm	52.8	4000	8440	niet dimbaar	
LXR004691	1172x146x100 mm	74.8	4000	12140	niet dimbaar	
LXR004693	1452x146x100 mm	48.3	4000	7830	niet dimbaar	
LXR004694	1452x146x100 mm	64.7	4000	10580	niet dimbaar	
LXR004695	1452x146x100 mm	92.7	4000	15130	niet dimbaar	
LXR004697	1172x146x100 mm	38.4	4000	6130	DALI	
LXR004698	1172x146x100 mm	52.8	4000	8440	DALI	
LXR004699	1172x146x100 mm	74.8	4000	12140	DALI	
LXR004701	1452x146x100 mm	48.3	4000	7830	DALI	

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR004702	1452x146x100 mm	64.7	4000	10580	DALI	
LXR004703	1452x146x100 mm	92.7	4000	15130	DALI	
LXR004705	1172x146x100 mm	38.4	4000	6130	DALI	
LXR004706	1172x146x100 mm	52.8	4000	8440	DALI	
LXR004707	1172x146x100 mm	74.8	4000	12140	DALI	
LXR004709	1452x146x100 mm	48.3	4000	7830	DALI	
LXR004710	1452x146x100 mm	64.7	4000	10580	DALI	
LXR004711	1452x146x100 mm	92.7	4000	15130	DALI	
LXR02954	1172x145x112 mm	49.7	2700 K - 6500 K	8170	niet dimbaar	
LXR02955	1452x145x112 mm	71.1	2700 K - 6500 K	11570	niet dimbaar	
LXR03860	612x145x112 mm	20.1	4000	3060	niet dimbaar	3
LXR03861	612x145x112 mm	28.3	4000	4400	niet dimbaar	3
LXR03862	1172x145x112 mm	38.4	4000	6130	niet dimbaar	3
LXR03863	1172x145x112 mm	52.8	4000	8440	niet dimbaar	3
LXR03864	1452x145x112 mm	48.3	4000	7830	niet dimbaar	3
LXR03865	1452x145x112 mm	64.7	4000	10580	niet dimbaar	3
LXR03866	1172x145x112 mm	38.4	4000	6130	niet dimbaar	3
LXR03867	1172x145x112 mm	52.8	4000	8440	niet dimbaar	3
LXR03868	1452x145x112 mm	48.3	4000	7830	niet dimbaar	3
LXR03869	1452x145x112 mm	64.7	4000	10580	niet dimbaar	3
LXR03870	612x145x112 mm	20.1	4000	3060	DALI	3
LXR03871	612x145x112 mm	28.3	4000	4400	DALI	3
LXR03872	1172x145x112 mm	38.4	4000	6130	DALI	3
LXR03873	1172x145x112 mm	52.8	4000	8440	DALI	3

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR03874	1452x145x112 mm	48.3	4000	7830	DALI	3
LXR03875	1452x145x112 mm	64.7	4000	10580	DALI	3
LXR03876	1172x145x112 mm	38.4	4000	6130	DALI	3
LXR03877	1172x145x112 mm	52.8	4000	8440	DALI	3
LXR03878	1452x145x112 mm	48.3	4000	7830	DALI	3
LXR03879	1452x145x112 mm	64.7	4000	10580	DALI	3
LXR03880	612x145x112 mm	20.1	4000	3060	niet dimbaar	3
LXR03881	612x145x112 mm	28.3	4000	4400	niet dimbaar	3
LXR03882	1172x145x112 mm	38.4	4000	6130	niet dimbaar	3
LXR03883	1172x145x112 mm	52.8	4000	8440	niet dimbaar	3
LXR03884	1452x145x112 mm	48.3	4000	7830	niet dimbaar	3
LXR03885	1452x145x112 mm	64.7	4000	10580	niet dimbaar	3
LXR03886	1172x145x112 mm	38.4	4000	6130	niet dimbaar	3
LXR03887	1172x145x112 mm	52.8	4000	8440	niet dimbaar	3
LXR03888	1452x145x112 mm	48.3	4000	7830	niet dimbaar	3
LXR03889	1452x145x112 mm	64.7	4000	10580	niet dimbaar	3
LXR03890	612x145x112 mm	20.1	4000	3060	DALI	3
LXR03891	612x145x112 mm	28.3	4000	4400	DALI	3
LXR03892	1172x145x112 mm	38.4	4000	6130	DALI	3
LXR03893	1172x145x112 mm	52.8	4000	8440	DALI	3
LXR03894	1452x145x112 mm	48.3	4000	7830	DALI	3
LXR03895	1452x145x112 mm	64.7	4000	10580	DALI	3
LXR03896	1172x145x112 mm	38.4	4000	6130	DALI	3
LXR03897	1172x145x112 mm	52.8	4000	8440	DALI	3

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR03898	1452x145x112 mm	48.3	4000	7830	DALI	3
LXR03899	1452x145x112 mm	64.7	4000	10580	DALI	3