LUXOR LICHT
Wij maken uw lichtoplossing waardevol

Nijverheidsweg 2
4421 SG Kapelle

Tel 073 623 5750
E-mail info@luxorlicht.nl
Website www.luxorlicht.nl
Bank 065.01.22.313
IBAN NL61INGB0650122313
BIC INGBNL2A
KvK 55354637
BTW nr. NL851668367B01

Productfamilie

Stream VP PC AI

Stream VP PC AI is een waterdicht opbouw armatuur van het merk Luxor. Het verlichtingsarmatuur is ontwikkeld voor waterdichte toepassing.

Luxor Licht armaturen zijn standaard voorzien van hoogwaardige LED modules. Het armatuur wordt aangedreven met door drivers van kwalitatief geselecteerde fabrikanten.

Basis informatie	Merk: LUXOR Productfamilie: stream vp pc ai ENEC Certificaat: ja HACCP Certificaat: ja Garantie: 5 jaar
Technische eigenschappen	Materiaal behuizing: polycarbonaat Kleur behuizing: grijs Gebruikstemperatuur: -25°C / +50°C IP-waarde: IP66 | IK10 IK-waarde: IK10
Elektronische eigenschappen	Lamptype: LED Driver efficientie: 0,95 Beschermingsklasse: I
Optische eigenschappen	Afscherming: polycarbonaat UGR waarde: 22 MacAdam Step: 3 SDCM Levensduur: 70.000 uur L90B10 CRI: 80-89





Wij maken uw lichtoplossing waardevol

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR004163	612x146x100 mm	20.1	4000	3060	niet dimbaar	
LXR004164	612x146x100 mm	28.3	4000	4400	niet dimbaar	
LXR004166	1172x146x100 mm	38.4	4000	6130	niet dimbaar	
LXR004167	1172x146x100 mm	52.8	4000	8440	niet dimbaar	
LXR004168	1172x146x100 mm	74.8	4000	12140	niet dimbaar	
LXR004170	1452x146x100 mm	48.3	4000	7830	niet dimbaar	
LXR004171	1452x146x100 mm	64.7	4000	10580	niet dimbaar	
LXR004172	1452x146x100 mm	92.7	4000	15130	niet dimbaar	
LXR004174	612x146x100 mm	20.1	4000	3060	niet dimbaar	
LXR004175	612x146x100 mm	28.3	4000	4400	niet dimbaar	
LXR004177	1172x146x100 mm	38.4	4000	6130	niet dimbaar	
LXR004178	1172x146x100 mm	52.8	4000	8440	niet dimbaar	
LXR004179	1172x146x100 mm	74.8	4000	12140	niet dimbaar	
LXR004181	1452x146x100 mm	48.3	4000	7830	niet dimbaar	
LXR004182	1452x146x100 mm	64.7	4000	10580	niet dimbaar	
LXR004183	1452x146x100 mm	92.7	4000	15130	niet dimbaar	
LXR004185	612x146x100 mm	20.1	4000	3060	DALI	
LXR004186	612x146x100 mm	28.3	4000	4400	DALI	
LXR004188	1172x146x100 mm	38.4	4000	6130	DALI	
LXR004189	1172x146x100 mm	52.8	4000	8440	DALI	
LXR004190	1172x146x100 mm	74.8	4000	12140	DALI	
LXR004192	1452x146x100 mm	48.3	4000	7830	DALI	
LXR004193	1452x146x100 mm	64.7	4000	10580	DALI	
LXR004194	1452x146x100 mm	92.7	4000	15130	DALI	
LXR004196	612x146x100 mm	20.1	4000	3060	DALI	
LXR004197	612x146x100 mm	28.3	4000	4400	DALI	

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR004199	1172x146x100 mm	38.4	4000	6130	DALI	
LXR004200	1172x146x100 mm	52.8	4000	8440	DALI	
LXR004201	1172x146x100 mm	74.8	4000	12140	DALI	
LXR004203	1452x146x100 mm	48.3	4000	7830	DALI	
LXR004204	1452x146x100 mm	64.7	4000	10580	DALI	
LXR004205	1452x146x100 mm	92.7	4000	15130	DALI	
LXR004745	1172x146x100 mm	38.4	4000	6130	niet dimbaar	
LXR004746	1172x146x100 mm	52.8	4000	8440	niet dimbaar	
LXR004747	1172x146x100 mm	74.8	4000	12140	niet dimbaar	
LXR004749	1452x146x100 mm	48.3	4000	7830	niet dimbaar	
LXR004750	1452x146x100 mm	64.7	4000	10580	niet dimbaar	
LXR004751	1452x146x100 mm	92.7	4000	15130	niet dimbaar	
LXR004753	1172x146x100 mm	38.4	4000	6130	niet dimbaar	
LXR004754	1172x146x100 mm	52.8	4000	8440	niet dimbaar	
LXR004755	1172x146x100 mm	74.8	4000	12140	niet dimbaar	
LXR004757	1452x146x100 mm	48.3	4000	7830	niet dimbaar	
LXR004758	1452x146x100 mm	64.7	4000	10580	niet dimbaar	
LXR004759	1452x146x100 mm	92.7	4000	15130	niet dimbaar	
LXR004761	1172x146x100 mm	38.4	4000	6130	DALI	
LXR004762	1172x146x100 mm	52.8	4000	8440	DALI	
LXR004763	1172x146x100 mm	74.8	4000	12140	DALI	
LXR004765	1452x146x100 mm	48.3	4000	7830	DALI	

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR004766	1452x146x100 mm	64.7	4000	10580	DALI	
LXR004767	1452x146x100 mm	92.7	4000	15130	DALI	
LXR004769	1172x146x100 mm	38.4	4000	6130	DALI	
LXR004770	1172x146x100 mm	52.8	4000	8440	DALI	
LXR004771	1172x146x100 mm	74.8	4000	12140	DALI	
LXR004773	1452x146x100 mm	48.3	4000	7830	DALI	
LXR004774	1452x146x100 mm	64.7	4000	10580	DALI	
LXR004775	1452x146x100 mm	92.7	4000	15130	DALI	
LXR04108	1172x145x112 mm	38.4	4000	6130	niet dimbaar	3
LXR04109	1172x145x112 mm	52.8	4000	8440	niet dimbaar	3
LXR04110	1452x145x112 mm	48.3	4000	7830	niet dimbaar	3
LXR04111	1452x145x112 mm	64.7	4000	10580	niet dimbaar	3
LXR04112	1172x145x112 mm	38.4	4000	6130	niet dimbaar	3
LXR04113	1172x145x112 mm	52.8	4000	8440	niet dimbaar	3
LXR04114	1452x145x112 mm	48.3	4000	7830	niet dimbaar	3
LXR04115	1452x145x112 mm	64.7	4000	10580	niet dimbaar	3
LXR04116	1172x145x112 mm	38.4	4000	6130	DALI	3
LXR04117	1172x145x112 mm	52.8	4000	8440	DALI	3
LXR04118	1452x145x112 mm	48.3	4000	7830	DALI	3
LXR04119	1452x145x112 mm	64.7	4000	10580	DALI	3
LXR04120	1172x145x112 mm	38.4	4000	6130	DALI	3
LXR04121	1172x145x112 mm	52.8	4000	8440	DALI	3

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR04122	1452x145x112 mm	48.3	4000	7830	DALI	3
LXR04123	1452x145x112 mm	64.7	4000	10580	DALI	3
LXR04124	1172x145x112 mm	38.4	4000	6130	niet dimbaar	3
LXR04125	1172x145x112 mm	52.8	4000	8440	niet dimbaar	3
LXR04126	1452x145x112 mm	48.3	4000	7830	niet dimbaar	3
LXR04127	1452x145x112 mm	64.7	4000	10580	niet dimbaar	3
LXR04128	1172x145x112 mm	38.4	4000	6130	niet dimbaar	3
LXR04129	1172x145x112 mm	52.8	4000	8440	niet dimbaar	3
LXR04130	1452x145x112 mm	48.3	4000	7830	niet dimbaar	3
LXR04131	1452x145x112 mm	64.7	4000	10580	niet dimbaar	3
LXR04132	1172x145x112 mm	38.4	4000	6130	DALI	3
LXR04133	1172x145x112 mm	52.8	4000	8440	DALI	3
LXR04134	1452x145x112 mm	48.3	4000	7830	DALI	3
LXR04135	1452x145x112 mm	64.7	4000	10580	DALI	3
LXR04136	1172x145x112 mm	38.4	4000	6130	DALI	3
LXR04137	1172x145x112 mm	52.8	4000	8440	DALI	3
LXR04138	1452x145x112 mm	48.3	4000	7830	DALI	3
LXR04139	1452x145x112 mm	64.7	4000	10580	DALI	3
LXR04293	612x145x112 mm	20.1	4000	3060	niet dimbaar	3
LXR04294	612x145x112 mm	28.3	4000	4400	niet dimbaar	3
LXR04295	612x145x112 mm	20.1	4000	3060	niet dimbaar	3
LXR04296	612x145x112 mm	28.3	4000	4400	niet dimbaar	3
LXR04297	612x145x112 mm	20.1	4000	3060	DALI	3
LXR04298	612x145x112 mm	28.3	4000	4400	DALI	3
LXR04299	612x145x112 mm	20.1	4000	3060	DALI	3
LXR04300	612x145x112 mm	28.3	4000	4400	DALI	3