LUXOR LICHT
Wij maken uw lichtoplossing waardevol

Nijverheidsweg 2
4421 SG Kapelle

Tel 073 623 5750
E-mail info@luxorlicht.nl
Website www.luxorlicht.nl
Bank 065.01.22.313
IBAN NL61INGB0650122313
BIC INGBNL2A
KvK 55354637
BTW nr. NL851668367B01

Productfamilie

Stream ES ABS Al

Stream ES ABS Al is een waterdicht opbouw armatuur van het merk Luxor. Het verlichtingsarmatuur is ontwikkeld voor waterdichte toepassing.

Luxor Licht armaturen zijn standaard voorzien van hoogwaardige LED modules. Het armatuur wordt aangedreven met door drivers van kwalitatief geselecteerde fabrikanten.

Basis informatie	Merk: LUXOR Productfamilie: stream es abs al ENEC Certificaat: ja HACCP Certificaat: ja Garantie: 5 jaar
Technische eigenschappen	Materiaal behuizing: ABS Kleur behuizing: grijs Gebruikstemperatuur: -25°C / +50°C IP-waarde: IP66 | IK10 IK-waarde: IK10
Elektronische eigenschappen	Lamptype: LED Driver efficientie: 0,95 Beschermingsklasse: I
Optische eigenschappen	Afscherming: acrylaat UGR waarde: 22 MacAdam Step: 3 SDCM Levensduur: 70.000 uur L90B10 CRI: 80-89





Wij maken uw lichtoplossing waardevol

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR005937	612x146x100 mm	18.2	4000	2810	niet dimbaar	
LXR005938	612x146x100 mm	24.6	4000	3850	niet dimbaar	
LXR005940	1172x146x100 mm	35.2	4000	5640	niet dimbaar	
LXR005941	1172x146x100 mm	50.4	4000	8020	niet dimbaar	
LXR005942	1172x146x100 mm	80.1	4000	12750	niet dimbaar	
LXR005944	1452x146x100 mm	45.1	4000	7170	niet dimbaar	
LXR005945	1452x146x100 mm	68.9	4000	11050	niet dimbaar	
LXR005946	1452x146x100 mm	99.3	4000	15820	niet dimbaar	
LXR005948	612x146x100 mm	18.2	4000	2810	niet dimbaar	
LXR005949	612x146x100 mm	24.6	4000	3850	niet dimbaar	
LXR005951	1172x146x100 mm	35.2	4000	5640	niet dimbaar	
LXR005952	1172x146x100 mm	50.4	4000	8020	niet dimbaar	
LXR005953	1172x146x100 mm	80.1	4000	12750	niet dimbaar	
LXR005955	1452x146x100 mm	45.1	4000	7170	niet dimbaar	
LXR005956	1452x146x100 mm	68.9	4000	11050	niet dimbaar	
LXR005957	1452x146x100 mm	99.3	4000	15820	niet dimbaar	
LXR005959	612x146x100 mm	18.2	4000	2810	DALI	
LXR005960	612x146x100 mm	24.6	4000	3850	DALI	
LXR005962	1172x146x100 mm	35.2	4000	5640	DALI	
LXR005963	1172x146x100 mm	50.4	4000	8020	DALI	
LXR005964	1172x146x100 mm	80.1	4000	12750	DALI	
LXR005966	1452x146x100 mm	45.1	4000	7170	DALI	
LXR005967	1452x146x100 mm	68.9	4000	11050	DALI	
LXR005968	1452x146x100 mm	99.3	4000	15820	DALI	
LXR005970	612x146x100 mm	18.2	4000	2810	DALI	
LXR005971	612x146x100 mm	24.6	4000	3850	DALI	

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR005973	1172x146x100 mm	35.2	4000	5640	DALI	
LXR005974	1172x146x100 mm	50.4	4000	8020	DALI	
LXR005975	1172x146x100 mm	80.1	4000	12750	DALI	
LXR005977	1452x146x100 mm	45.1	4000	7170	DALI	
LXR005978	1452x146x100 mm	68.9	4000	11050	DALI	
LXR005979	1452x146x100 mm	99.3	4000	15820	DALI	
LXR006013	1172x146x100 mm	35.2	4000	5640	niet dimbaar	
LXR006014	1172x146x100 mm	50.4	4000	8020	niet dimbaar	
LXR006015	1172x146x100 mm	80.1	4000	12750	niet dimbaar	
LXR006017	1452x146x100 mm	45.1	4000	7170	niet dimbaar	
LXR006018	1452x146x100 mm	68.9	4000	11050	niet dimbaar	
LXR006019	1452x146x100 mm	99.3	4000	15820	niet dimbaar	
LXR006021	1172x146x100 mm	35.2	4000	5640	niet dimbaar	
LXR006022	1172x146x100 mm	50.4	4000	8020	niet dimbaar	
LXR006023	1172x146x100 mm	80.1	4000	12750	niet dimbaar	
LXR006025	1452x146x100 mm	45.1	4000	7170	niet dimbaar	
LXR006026	1452x146x100 mm	68.9	4000	11050	niet dimbaar	
LXR006027	1452x146x100 mm	99.3	4000	15820	niet dimbaar	
LXR006029	1172x146x100 mm	35.2	4000	5640	DALI	
LXR006030	1172x146x100 mm	50.4	4000	8020	DALI	
LXR006031	1172x146x100 mm	80.1	4000	12750	DALI	
LXR006033	1452x146x100 mm	45.1	4000	7170	DALI	

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR006034	1452x146x100 mm	68.9	4000	11050	DALI	
LXR006035	1452x146x100 mm	99.3	4000	15820	DALI	
LXR006037	1172x146x100 mm	35.2	4000	5640	DALI	
LXR006038	1172x146x100 mm	50.4	4000	8020	DALI	
LXR006039	1172x146x100 mm	80.1	4000	12750	DALI	
LXR006041	1452x146x100 mm	45.1	4000	7170	DALI	
LXR006042	1452x146x100 mm	68.9	4000	11050	DALI	
LXR006043	1452x146x100 mm	99.3	4000	15820	DALI	
LXR04024	612x145x112 mm	18.2	4000	2810	niet dimbaar	3
LXR04025	612x145x112 mm	24.6	4000	3850	niet dimbaar	3
LXR04026	1172x145x112 mm	35.2	4000	5640	niet dimbaar	3
LXR04027	1172x145x112 mm	50.4	4000	8020	niet dimbaar	3
LXR04028	1452x145x112 mm	45.1	4000	7170	niet dimbaar	3
LXR04029	1452x145x112 mm	68.9	4000	11050	niet dimbaar	3
LXR04030	1172x145x112 mm	35.2	4000	5640	niet dimbaar	3
LXR04031	1172x145x112 mm	50.4	4000	8020	niet dimbaar	3
LXR04032	1452x145x112 mm	45.1	4000	7170	niet dimbaar	3
LXR04033	1452x145x112 mm	68.9	4000	11050	niet dimbaar	3
LXR04034	612x145x112 mm	18.2	4000	2810	niet dimbaar	3
LXR04035	612x145x112 mm	24.6	4000	3850	niet dimbaar	3
LXR04036	1172x145x112 mm	35.2	4000	5640	niet dimbaar	3
LXR04037	1172x145x112 mm	50.4	4000	8020	niet dimbaar	3
LXR04038	1452x145x112 mm	45.1	4000	7170	niet dimbaar	3
LXR04039	1452x145x112 mm	68.9	4000	11050	niet dimbaar	3

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR04040	1172x145x112 mm	35.2	4000	5640	niet dimbaar	3
LXR04041	1172x145x112 mm	50.4	4000	8020	niet dimbaar	3
LXR04042	1452x145x112 mm	45.1	4000	7170	niet dimbaar	3
LXR04043	1452x145x112 mm	68.9	4000	11050	niet dimbaar	3
LXR04044	612x145x112 mm	18.2	4000	2810	DALI	3
LXR04045	612x145x112 mm	24.6	4000	3850	DALI	3
LXR04046	1172x145x112 mm	35.2	4000	5640	DALI	3
LXR04047	1172x145x112 mm	50.4	4000	8020	DALI	3
LXR04048	1452x145x112 mm	45.1	4000	7170	DALI	3
LXR04049	1452x145x112 mm	68.9	4000	11050	DALI	3
LXR04050	1172x145x112 mm	35.2	4000	5640	DALI	3
LXR04051	1172x145x112 mm	50.4	4000	8020	DALI	3
LXR04052	1452x145x112 mm	45.1	4000	7170	DALI	3
LXR04053	1452x145x112 mm	68.9	4000	11050	DALI	3
LXR04054	612x145x112 mm	18.2	4000	2810	DALI	3
LXR04055	612x145x112 mm	24.6	4000	3850	DALI	3
LXR04056	1172x145x112 mm	35.2	4000	5640	DALI	3
LXR04057	1172x145x112 mm	50.4	4000	8020	DALI	3
LXR04058	1452x145x112 mm	45.1	4000	7170	DALI	3
LXR04059	1452x145x112 mm	68.9	4000	11050	DALI	3
LXR04060	1172x145x112 mm	35.2	4000	5640	DALI	3
LXR04061	1172x145x112 mm	50.4	4000	8020	DALI	3
LXR04062	1452x145x112 mm	45.1	4000	7170	DALI	3
LXR04063	1452x145x112 mm	68.9	4000	11050	DALI	3