

Productfamilie

Stream HE PC AI

Stream HE PC AI is een waterdicht opbouw armatuur van het merk Luxor. Het verlichtingsarmatuur is ontwikkeld voor waterdichte toepassing.

Luxor Licht armaturen zijn standaard voorzien van hoogwaardige LED modules. Het armatuur wordt aangedreven met door drivers van kwalitatief geselecteerde fabrikanten.

Basis informatie	Merk: LUXOR Productfamilie: stream he pc ai ENEC Certificaat: ja HACCP Certificaat: ja Garantie: 5 jaar
Technische eigenschappen	Materiaal behuizing: polycarbonaat Kleur behuizing: grijs Gebruikstemperatuur: -25°C / +35°C IP-waarde: IP66 IK10 IK-waarde: IK10
Elektronische eigenschappen	Lamptype: LED Driver efficiëntie: 0,97 Beschermingsklasse: I
Optische eigenschappen	Afscherming: polycarbonaat UGR waarde: 22 MacAdam Step: 3 SDCM Levensduur: 50.000 uur L90B10 CRI: 80-89



Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR006163	612x146x100 mm	18.6	4000	3130	niet dimbaar	
LXR006164	612x146x100 mm	25.2	4000	4250	niet dimbaar	
LXR006165	1172x146x100 mm	36	4000	6290	niet dimbaar	
LXR006166	1172x146x100 mm	48.6	4000	8590	niet dimbaar	
LXR006167	1172x146x100 mm	81.7	4000	14670	niet dimbaar	
LXR006168	1452x146x100 mm	44.1	4000	7830	niet dimbaar	
LXR006169	1452x146x100 mm	69.8	4000	12410	niet dimbaar	
LXR006170	1452x146x100 mm	101.2	4000	18240	niet dimbaar	
LXR006171	1452x146x100 mm	127.2	4000	21830	niet dimbaar	
LXR006172	612x146x100 mm	18.6	4000	3130	niet dimbaar	
LXR006173	612x146x100 mm	25.2	4000	4250	niet dimbaar	
LXR006174	1172x146x100 mm	36	4000	6290	niet dimbaar	
LXR006175	1172x146x100 mm	48.6	4000	8590	niet dimbaar	
LXR006176	1172x146x100 mm	81.7	4000	14670	niet dimbaar	
LXR006177	1452x146x100 mm	44.1	4000	7830	niet dimbaar	
LXR006178	1452x146x100 mm	69.8	4000	12410	niet dimbaar	
LXR006179	1452x146x100 mm	101.2	4000	18240	niet dimbaar	
LXR006180	1452x146x100 mm	127.2	4000	21830	niet dimbaar	
LXR006181	612x146x100 mm	18.6	4000	3130	DALI	
LXR006182	612x146x100 mm	25.2	4000	4250	DALI	
LXR006183	1172x146x100 mm	36	4000	6290	DALI	
LXR006184	1172x146x100 mm	48.6	4000	8590	DALI	
LXR006185	1172x146x100 mm	81.7	4000	14670	DALI	
LXR006186	1452x146x100 mm	44.1	4000	7830	DALI	
LXR006187	1452x146x100 mm	69.8	4000	12410	DALI	

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR006188	1452x146x100 mm	101.2	4000	18240	DALI	
LXR006189	1452x146x100 mm	127.2	4000	21830	DALI	
LXR006190	612x146x100 mm	18.6	4000	3130	DALI	
LXR006191	612x146x100 mm	25.2	4000	4250	DALI	
LXR006192	1172x146x100 mm	36	4000	6290	DALI	
LXR006193	1172x146x100 mm	48.6	4000	8590	DALI	
LXR006194	1172x146x100 mm	81.7	4000	14670	DALI	
LXR006195	1452x146x100 mm	44.1	4000	7830	DALI	
LXR006196	1452x146x100 mm	69.8	4000	12410	DALI	
LXR006197	1452x146x100 mm	101.2	4000	18240	DALI	
LXR006198	1452x146x100 mm	127.2	4000	21830	DALI	
LXR006226	1172x146x100 mm	36	4000	6290	niet dimbaar	
LXR006227	1172x146x100 mm	48.6	4000	8590	niet dimbaar	
LXR006228	1172x146x100 mm	81.7	4000	14670	niet dimbaar	
LXR006229	1452x146x100 mm	44.1	4000	7830	niet dimbaar	
LXR006230	1452x146x100 mm	69.8	4000	12410	niet dimbaar	
LXR006231	1452x146x100 mm	101.2	4000	18240	niet dimbaar	
LXR006232	1452x146x100 mm	127.2	4000	21830	niet dimbaar	
LXR006233	1172x146x100 mm	36	4000	6290	niet dimbaar	
LXR006234	1172x146x100 mm	48.6	4000	8590	niet dimbaar	
LXR006235	1172x146x100 mm	81.7	4000	14670	niet dimbaar	
LXR006236	1452x146x100 mm	44.1	4000	7830	niet dimbaar	
LXR006237	1452x146x100 mm	69.8	4000	12410	niet dimbaar	

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR006238	1452x146x100 mm	101.2	4000	18240	niet dimbaar	
LXR006239	1452x146x100 mm	127.2	4000	21830	niet dimbaar	
LXR006240	1172x146x100 mm	36	4000	6290	DALI	
LXR006241	1172x146x100 mm	48.6	4000	8590	DALI	
LXR006242	1172x146x100 mm	81.7	4000	14670	DALI	
LXR006243	1452x146x100 mm	44.1	4000	7830	DALI	
LXR006244	1452x146x100 mm	69.8	4000	12410	DALI	
LXR006245	1452x146x100 mm	101.2	4000	18240	DALI	
LXR006246	1452x146x100 mm	127.2	4000	21830	DALI	
LXR006247	1172x146x100 mm	36	4000	6290	DALI	
LXR006248	1172x146x100 mm	48.6	4000	8590	DALI	
LXR006249	1172x146x100 mm	81.7	4000	14670	DALI	
LXR006250	1452x146x100 mm	44.1	4000	7830	DALI	
LXR006251	1452x146x100 mm	69.8	4000	12410	DALI	
LXR006252	1452x146x100 mm	101.2	4000	18240	DALI	
LXR006253	1452x146x100 mm	127.2	4000	21830	DALI	
LXR03940	612x145x112 mm	18.6	4000	3130	niet dimbaar	3
LXR03941	612x145x112 mm	25.2	4000	4250	niet dimbaar	3
LXR03943	1172x145x112 mm	36	4000	6290	niet dimbaar	3
LXR03944	1172x145x112 mm	48.6	4000	8590	niet dimbaar	3
LXR03945	1452x145x112 mm	44.1	4000	7830	niet dimbaar	3
LXR03946	1452x145x112 mm	69.8	4000	12410	niet dimbaar	3
LXR03947	1172x145x112 mm	36	4000	6290	niet dimbaar	3

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR03948	1172x145x112 mm	48.6	4000	8590	niet dimbaar	3
LXR03949	1452x145x112 mm	44.1	4000	7830	niet dimbaar	3
LXR03950	1452x145x112 mm	69.8	4000	12410	niet dimbaar	3
LXR03951	612x145x112 mm	18.6	4000	3130	niet dimbaar	3
LXR03952	612x145x112 mm	25.2	4000	4250	niet dimbaar	3
LXR03954	1172x145x112 mm	36	4000	6290	niet dimbaar	3
LXR03955	1172x145x112 mm	48.6	4000	8590	niet dimbaar	3
LXR03956	1452x145x112 mm	44.1	4000	7830	niet dimbaar	3
LXR03957	1452x145x112 mm	69.8	4000	12410	niet dimbaar	3
LXR03958	1172x145x112 mm	36	4000	6290	niet dimbaar	3
LXR03959	1172x145x112 mm	48.6	4000	8590	niet dimbaar	3
LXR03960	1452x145x112 mm	44.1	4000	7830	niet dimbaar	3
LXR03961	1452x145x112 mm	69.8	4000	12410	niet dimbaar	3
LXR03962	612x145x112 mm	18.6	4000	3130	DALI	3
LXR03963	612x145x112 mm	25.2	4000	4250	DALI	3
LXR03964	612x145x112 mm	35.9	4000	6250	DALI	3
LXR03965	1172x145x112 mm	36	4000	6290	DALI	3
LXR03966	1172x145x112 mm	48.6	4000	8590	DALI	3
LXR03967	1452x145x112 mm	44.1	4000	7830	DALI	3
LXR03968	1452x145x112 mm	69.8	4000	12410	DALI	3
LXR03969	1172x145x112 mm	36	4000	6290	DALI	3
LXR03970	1172x145x112 mm	48.6	4000	8590	DALI	3
LXR03971	1452x145x112 mm	44.1	4000	7830	DALI	3
LXR03972	1452x145x112 mm	69.8	4000	12410	DALI	3
LXR03973	612x145x112 mm	18.6	4000	3130	DALI	3

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR03974	612x145x112 mm	25.2	4000	4250	DALI	3
LXR03975	612x145x112 mm	35.9	4000	6250	DALI	3
LXR03976	1172x145x112 mm	36	4000	6290	DALI	3
LXR03977	1172x145x112 mm	48.6	4000	8590	DALI	3
LXR03978	1452x145x112 mm	44.1	4000	7830	DALI	3
LXR03979	1452x145x112 mm	69.8	4000	12410	DALI	3
LXR03980	1172x145x112 mm	36	4000	6290	DALI	3
LXR03981	1172x145x112 mm	48.6	4000	8590	DALI	3
LXR03982	1452x145x112 mm	44.1	4000	7830	DALI	3
LXR03983	1452x145x112 mm	69.8	4000	12410	DALI	3
LXR04285	1452x145x112 mm	101.2	4000	18240	niet dimbaar	