

Productfamilie

Stream HE ABS AI

Stream HE ABS AI is een waterdicht opbouw armatuur van het merk Luxor. Het verlichtingsarmatuur is ontwikkeld voor waterdichte toepassing.

Luxor Licht armaturen zijn standaard voorzien van hoogwaardige LED modules. Het armatuur wordt aangedreven met door drivers van kwalitatief geselecteerde fabrikanten.

Basis informatie	Merk: LUXOR
	Productfamilie: stream he abs ai
	ENEC Certificaat: ja
	HACCP Certificaat: ja
Technische eigenschappen	Garantie: 5 jaar
	Materiaal behuizing: ABS
	Kleur behuizing: grijs
	Gebruikstemperatuur: -25°C / +35°C
Elektronische eigenschappen	IP-waarde: IP66 IK10
	IK-waarde: IK10
	Lamptype: LED
	Driver efficiëntie: 0,97
Optische eigenschappen	Beschermingsklasse: I
	Afscherming: acrylaat
	UGR waarde: 22
	MacAdam Step: 3 SDCM
	Levensduur: 70.000 uur L90B10
	CRI: 80-89



Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR006334	612x146x100 mm	18.6	4000	2930	niet dimbaar	
LXR006335	612x146x100 mm	25.2	4000	3980	niet dimbaar	
LXR006336	1172x146x100 mm	36	4000	5890	niet dimbaar	
LXR006337	1172x146x100 mm	48.6	4000	8040	niet dimbaar	
LXR006338	1172x146x100 mm	81.7	4000	13740	niet dimbaar	
LXR006339	1452x146x100 mm	44.1	4000	7330	niet dimbaar	
LXR006340	1452x146x100 mm	69.8	4000	11620	niet dimbaar	
LXR006341	1452x146x100 mm	101.2	4000	17070	niet dimbaar	
LXR006342	612x146x100 mm	18.6	4000	2930	niet dimbaar	
LXR006343	612x146x100 mm	25.2	4000	3980	niet dimbaar	
LXR006344	1172x146x100 mm	36	4000	5890	niet dimbaar	
LXR006345	1172x146x100 mm	48.6	4000	8040	niet dimbaar	
LXR006346	1172x146x100 mm	81.7	4000	13740	niet dimbaar	
LXR006347	1452x146x100 mm	44.1	4000	7330	niet dimbaar	
LXR006348	1452x146x100 mm	69.8	4000	11620	niet dimbaar	
LXR006349	1452x146x100 mm	101.2	4000	17070	niet dimbaar	
LXR006350	612x146x100 mm	18.6	4000	2930	DALI	
LXR006351	612x146x100 mm	25.2	4000	3980	DALI	
LXR006352	1172x146x100 mm	36	4000	5890	DALI	
LXR006353	1172x146x100 mm	48.6	4000	8040	DALI	
LXR006354	1172x146x100 mm	81.7	4000	13740	DALI	
LXR006355	1452x146x100 mm	44.1	4000	7330	DALI	
LXR006356	1452x146x100 mm	69.8	4000	11620	DALI	
LXR006357	1452x146x100 mm	101.2	4000	17070	DALI	
LXR006358	612x146x100 mm	18.6	4000	2930	DALI	
LXR006359	612x146x100 mm	25.2	4000	3980	DALI	

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR006360	1172x146x100 mm	36	4000	5890	DALI	
LXR006361	1172x146x100 mm	48.6	4000	8040	DALI	
LXR006362	1172x146x100 mm	81.7	4000	13740	DALI	
LXR006363	1452x146x100 mm	44.1	4000	7330	DALI	
LXR006364	1452x146x100 mm	69.8	4000	11620	DALI	
LXR006365	1452x146x100 mm	101.2	4000	17070	DALI	
LXR006390	1172x146x100 mm	36	4000	5890	niet dimbaar	
LXR006391	1172x146x100 mm	48.6	4000	8040	niet dimbaar	
LXR006392	1172x146x100 mm	81.7	4000	13740	niet dimbaar	
LXR006393	1452x146x100 mm	44.1	4000	7330	niet dimbaar	
LXR006394	1452x146x100 mm	69.8	4000	11620	niet dimbaar	
LXR006395	1452x146x100 mm	101.2	4000	17070	niet dimbaar	
LXR006396	1172x146x100 mm	36	4000	5890	niet dimbaar	
LXR006397	1172x146x100 mm	48.6	4000	8040	niet dimbaar	
LXR006398	1172x146x100 mm	81.7	4000	13740	niet dimbaar	
LXR006399	1452x146x100 mm	44.1	4000	7330	niet dimbaar	
LXR006400	1452x146x100 mm	69.8	4000	11620	niet dimbaar	
LXR006401	1452x146x100 mm	101.2	4000	17070	niet dimbaar	
LXR006402	1172x146x100 mm	36	4000	5890	DALI	
LXR006403	1172x146x100 mm	48.6	4000	8040	DALI	
LXR006404	1172x146x100 mm	81.7	4000	13740	DALI	
LXR006405	1452x146x100 mm	44.1	4000	7330	DALI	

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR006406	1452x146x100 mm	69.8	4000	11620	DALI	
LXR006407	1452x146x100 mm	101.2	4000	17070	DALI	
LXR006408	1172x146x100 mm	36	4000	5890	DALI	
LXR006409	1172x146x100 mm	48.6	4000	8040	DALI	
LXR006410	1172x146x100 mm	81.7	4000	13740	DALI	
LXR006411	1452x146x100 mm	44.1	4000	7330	DALI	
LXR006412	1452x146x100 mm	69.8	4000	11620	DALI	
LXR006413	1452x146x100 mm	101.2	4000	17070	DALI	
LXR02000	1452x145x112 mm	127.2	4000	20430	niet dimbaar	
LXR02001	1452x145x112 mm	127.2	4000	20430	DALI	
LXR02002	1452x145x112 mm	127.2	4000	20430	niet dimbaar	
LXR02003	1452x145x112 mm	127.2	4000	20430	niet dimbaar	
LXR02004	1452x145x112 mm	127.2	4000	20430	niet dimbaar	
LXR02005	1452x145x112 mm	127.2	4000	20430	DALI	
LXR02006	1452x145x112 mm	127.2	4000	20430	DALI	
LXR02007	1452x145x112 mm	127.2	4000	20430	niet dimbaar	
LXR02008	1452x145x112 mm	127.2	4000	20430	niet dimbaar	
LXR02009	1452x145x112 mm	127.2	4000	20430	DALI	
LXR02010	1452x145x112 mm	127.2	4000	20430	DALI	
LXR02011	1452x145x112 mm	127.2	4000	20430	DALI	
LXR03942	612x145x112 mm	35.9	4000	6250	niet dimbaar	3
LXR03953	612x145x112 mm	35.9	4000	6250	niet dimbaar	3
LXR04064	612x145x112 mm	18.6	4000	2930	niet dimbaar	3
LXR04065	612x145x112 mm	25.2	4000	3980	niet dimbaar	3
LXR04066	612x145x112 mm	35.9	4000	5850	niet dimbaar	3

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR04067	1172x145x112 mm	36	4000	5890	niet dimbaar	3
LXR04068	1172x145x112 mm	48.6	4000	8040	niet dimbaar	3
LXR04069	1452x145x112 mm	44.1	4000	7330	niet dimbaar	3
LXR04070	1452x145x112 mm	69.8	4000	11620	niet dimbaar	3
LXR04071	1172x145x112 mm	36	4000	5890	niet dimbaar	3
LXR04072	1172x145x112 mm	48.6	4000	8040	niet dimbaar	3
LXR04073	1452x145x112 mm	44.1	4000	7330	niet dimbaar	3
LXR04074	1452x145x112 mm	69.8	4000	11620	niet dimbaar	3
LXR04075	612x145x112 mm	18.6	4000	2930	niet dimbaar	3
LXR04076	612x145x112 mm	25.2	4000	3980	niet dimbaar	3
LXR04077	612x145x112 mm	35.9	4000	5850	niet dimbaar	3
LXR04078	1172x145x112 mm	36	4000	5890	niet dimbaar	3
LXR04079	1172x145x112 mm	48.6	4000	8040	niet dimbaar	3
LXR04080	1452x145x112 mm	44.1	4000	7330	niet dimbaar	3
LXR04081	1452x145x112 mm	69.8	4000	11620	niet dimbaar	3
LXR04082	1172x145x112 mm	36	4000	5890	niet dimbaar	3
LXR04083	1172x145x112 mm	48.6	4000	8040	niet dimbaar	3
LXR04084	1452x145x112 mm	44.1	4000	7330	niet dimbaar	3
LXR04085	1452x145x112 mm	69.8	4000	11620	niet dimbaar	3
LXR04086	612x145x112 mm	18.6	4000	2930	DALI	3
LXR04087	612x145x112 mm	25.2	4000	3980	DALI	3
LXR04088	612x145x112 mm	35.9	4000	5850	DALI	3
LXR04089	1172x145x112 mm	36	4000	5890	DALI	3
LXR04090	1172x145x112 mm	48.6	4000	8040	DALI	3
LXR04091	1452x145x112 mm	44.1	4000	7330	DALI	3

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR04092	1452x145x112 mm	69.8	4000	11620	DALI	3
LXR04093	1172x145x112 mm	36	4000	5890	DALI	3
LXR04094	1172x145x112 mm	48.6	4000	8040	DALI	3
LXR04095	1452x145x112 mm	44.1	4000	7330	DALI	3
LXR04096	1452x145x112 mm	69.8	4000	11620	DALI	3
LXR04097	612x145x112 mm	18.6	4000	2930	DALI	3
LXR04098	612x145x112 mm	25.2	4000	3980	DALI	3
LXR04099	612x145x112 mm	35.9	4000	5850	DALI	3
LXR04100	1172x145x112 mm	36	4000	5890	DALI	3
LXR04101	1172x145x112 mm	48.6	4000	8040	DALI	3
LXR04102	1452x145x112 mm	44.1	4000	7330	DALI	3
LXR04103	1452x145x112 mm	69.8	4000	11620	DALI	3
LXR04104	1172x145x112 mm	36	4000	5890	DALI	3
LXR04105	1172x145x112 mm	48.6	4000	8040	DALI	3
LXR04106	1452x145x112 mm	44.1	4000	7330	DALI	3
LXR04107	1452x145x112 mm	69.8	4000	11620	DALI	3
LXR04268	612x145x112 mm	35.9	4000	6250	niet dimbaar	
LXR04286	612x145x112 mm	35.9	4000	6250	niet dimbaar	
LXR04287	612x145x112 mm	35.9	4000	6250	DALI	
LXR04288	612x145x112 mm	35.9	4000	6250	DALI	
LXR04289	612x145x112 mm	35.9	4000	5850	niet dimbaar	
LXR04290	612x145x112 mm	35.9	4000	5850	niet dimbaar	
LXR04291	612x145x112 mm	35.9	4000	5850	DALI	
LXR04292	612x145x112 mm	35.9	4000	5850	DALI	