

Productfamilie

Delta TRS PC

Delta TRS PC is een waterdicht opbouw armatuur van het merk Luxor. Het verlichtingsarmatuur is ontwikkeld voor waterdichte toepassing.

Luxor Licht armaturen zijn standaard voorzien van hoogwaardige LED modules. Het armatuur wordt aangedreven met door drivers van kwalitatief geselecteerde fabrikanten.

Basis informatie

Merk: LUXOR
Productfamilie: delta trs pc
ENEC Certificaat: ja
Garantie: 5 jaar

Technische eigenschappen

Materiaal behuizing: transparant polycarbonaat
Kleur behuizing: grijs
Gebruikstemperatuur: -25°C / +50°C
IP-waarde: IP69/66 | IK10
IK-waarde: IK10

Elektronische eigenschappen

Lamptype: LED
Driver efficiëntie: 0,95
Beschermingsklasse: I

Optische eigenschappen

Afscherming: polycarbonaat
UGR waarde: 18
MacAdam Step: 3 SDCM
Levensduur: 70.000 uur L90B10
CRI: 80-89



Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR003655	615x98x84 mm	9.1	4000	1500	niet dimbaar	
LXR003656	615x98x84 mm	12.3	4000	2070	niet dimbaar	
LXR003658	1175x98x84 mm	18.2	4000	3000	niet dimbaar	
LXR003659	1175x98x84 mm	24.6	4000	4120	niet dimbaar	
LXR003660	1175x98x84 mm	34.2	4000	5850	niet dimbaar	
LXR003662	1455x98x84 mm	22.2	4000	3700	niet dimbaar	
LXR003663	1455x98x84 mm	30.9	4000	5230	niet dimbaar	
LXR003664	1455x98x84 mm	44.8	4000	7680	niet dimbaar	
LXR003674	1175x98x84 mm	18.2	4000	3000	DALI	
LXR003675	1175x98x84 mm	24.6	4000	4120	DALI	
LXR003676	1175x98x84 mm	34.2	4000	5850	DALI	
LXR003678	1455x98x84 mm	22.2	4000	3700	DALI	
LXR003679	1455x98x84 mm	30.9	4000	5230	DALI	
LXR003680	1455x98x84 mm	44.8	4000	7680	DALI	
LXR003725	615x98x84 mm	10.5	4000	1530	niet dimbaar	
LXR003726	615x98x84 mm	14.6	4000	2220	niet dimbaar	
LXR003728	1175x98x84 mm	20.1	4000	3060	niet dimbaar	
LXR003729	1175x98x84 mm	27.3	4000	4250	niet dimbaar	
LXR003730	1175x98x84 mm	38.5	4000	6110	niet dimbaar	
LXR003732	1455x98x84 mm	25.3	4000	3930	niet dimbaar	
LXR003733	1455x98x84 mm	33.3	4000	5250	niet dimbaar	
LXR003734	1455x98x84 mm	47.4	4000	7540	niet dimbaar	
LXR003744	1175x98x84 mm	20.1	4000	3060	DALI	
LXR003745	1175x98x84 mm	27.3	4000	4250	DALI	
LXR003746	1175x98x84 mm	38.5	4000	6110	DALI	
LXR003748	1455x98x84 mm	25.3	4000	3930	DALI	
LXR003749	1455x98x84 mm	33.3	4000	5250	DALI	
LXR003750	1455x98x84 mm	47.4	4000	7540	DALI	
LXR007300	615x98x84 mm	9.1	4000	1500	niet dimbaar	
LXR007301	615x98x84 mm	12.3	4000	2070	niet dimbaar	
LXR007303	1175x98x84 mm	18.2	4000	3000	niet dimbaar	
LXR007304	1175x98x84 mm	24.6	4000	4120	niet dimbaar	
LXR007305	1175x98x84 mm	34.2	4000	5850	niet dimbaar	
LXR007307	1455x98x84 mm	22.2	4000	3700	niet dimbaar	
LXR007308	1455x98x84 mm	30.9	4000	5230	niet dimbaar	
LXR007309	1455x98x84 mm	44.8	4000	7680	niet dimbaar	
LXR007349	615x98x84 mm	9.1	4000	1500	niet dimbaar	
LXR007350	615x98x84 mm	12.3	4000	2070	niet dimbaar	
LXR007352	1175x98x84 mm	18.2	4000	3000	niet dimbaar	
LXR007353	1175x98x84 mm	24.6	4000	4120	niet dimbaar	

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR007354	1175x98x84 mm	34.2	4000	5850	niet dimbaar	
LXR007356	1455x98x84 mm	22.2	4000	3700	niet dimbaar	
LXR007357	1455x98x84 mm	30.9	4000	5230	niet dimbaar	
LXR007358	1455x98x84 mm	44.8	4000	7680	niet dimbaar	
LXR007371	615x98x84 mm	9.1	4000	1500	niet dimbaar	
LXR007372	615x98x84 mm	12.3	4000	2070	niet dimbaar	
LXR007374	1175x98x84 mm	18.2	4000	3000	niet dimbaar	
LXR007375	1175x98x84 mm	24.6	4000	4120	niet dimbaar	
LXR007376	1175x98x84 mm	34.2	4000	5850	niet dimbaar	
LXR007378	1455x98x84 mm	22.2	4000	3700	niet dimbaar	
LXR007379	1455x98x84 mm	30.9	4000	5230	niet dimbaar	
LXR007380	1455x98x84 mm	44.8	4000	7680	niet dimbaar	
LXR007417	615x98x84 mm	9.1	4000	1500	DALI	
LXR007418	615x98x84 mm	12.3	4000	2070	DALI	
LXR007420	1175x98x84 mm	18.2	4000	3000	DALI	
LXR007421	1175x98x84 mm	24.6	4000	4120	DALI	
LXR007422	1175x98x84 mm	34.2	4000	5850	DALI	
LXR007424	1455x98x84 mm	22.2	4000	3700	DALI	
LXR007425	1455x98x84 mm	30.9	4000	5230	DALI	
LXR007426	1455x98x84 mm	44.8	4000	7680	DALI	
LXR007466	615x98x84 mm	9.1	4000	1500	DALI	
LXR007467	615x98x84 mm	12.3	4000	2070	DALI	
LXR007469	1175x98x84 mm	18.2	4000	3000	DALI	
LXR007470	1175x98x84 mm	24.6	4000	4120	DALI	
LXR007471	1175x98x84 mm	34.2	4000	5850	DALI	
LXR007473	1455x98x84 mm	22.2	4000	3700	DALI	
LXR007474	1455x98x84 mm	30.9	4000	5230	DALI	
LXR007475	1455x98x84 mm	44.8	4000	7680	DALI	
LXR007488	1175x98x84 mm	18.2	4000	3000	DALI	
LXR007489	1175x98x84 mm	24.6	4000	4120	DALI	
LXR007490	1175x98x84 mm	34.2	4000	5850	DALI	
LXR007492	1455x98x84 mm	22.2	4000	3700	DALI	
LXR007493	1455x98x84 mm	30.9	4000	5230	DALI	
LXR007494	1455x98x84 mm	44.8	4000	7680	DALI	
LXR007762	615x98x84 mm	10.5	4000	1530	niet dimbaar	
LXR007763	615x98x84 mm	14.6	4000	2220	niet dimbaar	
LXR007765	1175x98x84 mm	20.1	4000	3060	niet dimbaar	
LXR007766	1175x98x84 mm	27.3	4000	4250	niet dimbaar	
LXR007767	1175x98x84 mm	38.5	4000	6110	niet dimbaar	
LXR007769	1455x98x84 mm	25.3	4000	3930	niet dimbaar	

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR007770	1455x98x84 mm	33.3	4000	5250	niet dimbaar	
LXR007771	1455x98x84 mm	47.4	4000	7540	niet dimbaar	
LXR007811	615x98x84 mm	10.5	4000	1530	niet dimbaar	
LXR007812	615x98x84 mm	14.6	4000	2220	niet dimbaar	
LXR007814	1175x98x84 mm	20.1	4000	3060	niet dimbaar	
LXR007815	1175x98x84 mm	27.3	4000	4250	niet dimbaar	
LXR007816	1175x98x84 mm	38.5	4000	6110	niet dimbaar	
LXR007818	1455x98x84 mm	25.3	4000	3930	niet dimbaar	
LXR007819	1455x98x84 mm	33.3	4000	5250	niet dimbaar	
LXR007820	1455x98x84 mm	47.4	4000	7540	niet dimbaar	
LXR007833	615x98x84 mm	10.5	4000	1530	niet dimbaar	
LXR007834	615x98x84 mm	14.6	4000	2220	niet dimbaar	
LXR007836	1175x98x84 mm	20.1	4000	3060	niet dimbaar	
LXR007837	1175x98x84 mm	27.3	4000	4250	niet dimbaar	
LXR007838	1175x98x84 mm	38.5	4000	6110	niet dimbaar	
LXR007840	1455x98x84 mm	25.3	4000	3930	niet dimbaar	
LXR007841	1455x98x84 mm	33.3	4000	5250	niet dimbaar	
LXR007842	1455x98x84 mm	47.4	4000	7540	niet dimbaar	
LXR007879	615x98x84 mm	10.5	4000	1530	DALI	
LXR007880	615x98x84 mm	14.6	4000	2220	DALI	
LXR007882	1175x98x84 mm	20.1	4000	3060	DALI	
LXR007883	1175x98x84 mm	27.3	4000	4250	DALI	
LXR007884	1175x98x84 mm	38.5	4000	6110	DALI	
LXR007886	1455x98x84 mm	25.3	4000	3930	DALI	
LXR007887	1455x98x84 mm	33.3	4000	5250	DALI	
LXR007888	1455x98x84 mm	47.4	4000	7540	DALI	
LXR007928	615x98x84 mm	10.5	4000	1530	DALI	
LXR007929	615x98x84 mm	14.6	4000	2220	DALI	
LXR007931	1175x98x84 mm	20.1	4000	3060	DALI	
LXR007932	1175x98x84 mm	27.3	4000	4250	DALI	
LXR007933	1175x98x84 mm	38.5	4000	6110	DALI	
LXR007935	1455x98x84 mm	25.3	4000	3930	DALI	
LXR007936	1455x98x84 mm	33.3	4000	5250	DALI	
LXR007937	1455x98x84 mm	47.4	4000	7540	DALI	
LXR007950	1175x98x84 mm	20.1	4000	3060	DALI	
LXR007951	1175x98x84 mm	27.3	4000	4250	DALI	
LXR007952	1175x98x84 mm	38.5	4000	6110	DALI	
LXR007954	1455x98x84 mm	25.3	4000	3930	DALI	
LXR007955	1455x98x84 mm	33.3	4000	5250	DALI	
LXR007956	1455x98x84 mm	47.4	4000	7540	DALI	

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR03316	1175x98x84 mm	20.1	4000	3060	niet dimbaar	3
LXR03317	1175x98x84 mm	27.3	4000	4250	niet dimbaar	3
LXR03318	1175x98x84 mm	38.5	4000	6110	niet dimbaar	3
LXR03319	1455x98x84 mm	25.3	4000	3930	niet dimbaar	3
LXR03320	1455x98x84 mm	33.3	4000	5250	niet dimbaar	3
LXR03321	1455x98x84 mm	47.4	4000	7540	niet dimbaar	3
LXR03322	1175x98x84 mm	20.1	4000	3060	niet dimbaar	3
LXR03323	1175x98x84 mm	27.3	4000	4250	niet dimbaar	3
LXR03324	1175x98x84 mm	38.5	4000	6110	niet dimbaar	3
LXR03325	1455x98x84 mm	25.3	4000	3930	niet dimbaar	3
LXR03326	1455x98x84 mm	33.3	4000	5250	niet dimbaar	3
LXR03327	1455x98x84 mm	47.4	4000	7540	niet dimbaar	3
LXR03328	1175x98x84 mm	20.1	4000	3060	niet dimbaar	3
LXR03329	1175x98x84 mm	27.3	4000	4250	niet dimbaar	3
LXR03330	1175x98x84 mm	38.5	4000	6110	niet dimbaar	3
LXR03331	1455x98x84 mm	25.3	4000	3930	niet dimbaar	3
LXR03332	1455x98x84 mm	33.3	4000	5250	niet dimbaar	3
LXR03333	1455x98x84 mm	47.4	4000	7540	niet dimbaar	3
LXR03334	1175x98x84 mm	20.1	4000	3060	niet dimbaar	3
LXR03335	1175x98x84 mm	27.3	4000	4250	niet dimbaar	3
LXR03336	1175x98x84 mm	38.5	4000	6110	niet dimbaar	3
LXR03337	1175x98x84 mm	20.1	4000	3060	DALI	3
LXR03338	1175x98x84 mm	27.3	4000	4250	DALI	3
LXR03339	1175x98x84 mm	38.5	4000	6110	DALI	3
LXR03340	1455x98x84 mm	25.3	4000	3930	DALI	3
LXR03341	1455x98x84 mm	33.3	4000	5250	DALI	3
LXR03342	1455x98x84 mm	47.4	4000	7540	DALI	3
LXR03343	1175x98x84 mm	20.1	4000	3060	DALI	3
LXR03344	1175x98x84 mm	27.3	4000	4250	DALI	3
LXR03345	1175x98x84 mm	38.5	4000	6110	DALI	3
LXR03346	1455x98x84 mm	25.3	4000	3930	DALI	3
LXR03347	1455x98x84 mm	33.3	4000	5250	DALI	3
LXR03348	1455x98x84 mm	47.4	4000	7540	DALI	3
LXR03349	1175x98x84 mm	20.1	4000	3060	DALI	3
LXR03350	1175x98x84 mm	27.3	4000	4250	DALI	3
LXR03351	1175x98x84 mm	38.5	4000	6110	DALI	3
LXR03352	1455x98x84 mm	25.3	4000	3930	DALI	3
LXR03353	1455x98x84 mm	33.3	4000	5250	DALI	3
LXR03354	1455x98x84 mm	47.4	4000	7540	DALI	3
LXR03355	1175x98x84 mm	20.1	4000	3060	DALI	3

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR03356	1175x98x84 mm	27.3	4000	4250	DALI	3
LXR03357	1175x98x84 mm	38.5	4000	6110	DALI	3
LXR03358	1455x98x84 mm	25.3	4000	3930	DALI	3
LXR03359	1455x98x84 mm	33.3	4000	5250	DALI	3
LXR03360	1455x98x84 mm	47.4	4000	7540	DALI	3
LXR03361	1455x98x84 mm	25.3	4000	3930	niet dimbaar	3
LXR03362	1455x98x84 mm	33.3	4000	5250	niet dimbaar	3
LXR03363	1455x98x84 mm	47.4	4000	7540	niet dimbaar	3
LXR03548	1175x98x84 mm	18.2	4000	3000	niet dimbaar	3
LXR03549	1175x98x84 mm	24.6	4000	4120	niet dimbaar	3
LXR03550	1175x98x84 mm	34.2	4000	5850	niet dimbaar	3
LXR03551	1455x98x84 mm	22.2	4000	3700	niet dimbaar	3
LXR03552	1455x98x84 mm	30.9	4000	5230	niet dimbaar	3
LXR03553	1455x98x84 mm	44.8	4000	7680	niet dimbaar	3
LXR03554	1175x98x84 mm	18.2	4000	3000	niet dimbaar	3
LXR03555	1175x98x84 mm	24.6	4000	4120	niet dimbaar	3
LXR03556	1175x98x84 mm	34.2	4000	5850	niet dimbaar	3
LXR03557	1455x98x84 mm	22.2	4000	3700	niet dimbaar	3
LXR03558	1455x98x84 mm	30.9	4000	5230	niet dimbaar	3
LXR03559	1455x98x84 mm	44.8	4000	7680	niet dimbaar	3
LXR03560	1175x98x84 mm	18.2	4000	3000	niet dimbaar	3
LXR03561	1175x98x84 mm	24.6	4000	4120	niet dimbaar	3
LXR03562	1175x98x84 mm	34.2	4000	5850	niet dimbaar	3
LXR03563	1455x98x84 mm	22.2	4000	3700	niet dimbaar	3
LXR03564	1455x98x84 mm	30.9	4000	5230	niet dimbaar	3
LXR03565	1455x98x84 mm	44.8	4000	7680	niet dimbaar	3
LXR03566	1175x98x84 mm	18.2	4000	3000	niet dimbaar	3
LXR03567	1175x98x84 mm	24.6	4000	4120	niet dimbaar	3
LXR03568	1175x98x84 mm	34.2	4000	5850	niet dimbaar	3
LXR03569	1455x98x84 mm	22.2	4000	3700	niet dimbaar	3
LXR03570	1455x98x84 mm	30.9	4000	5230	niet dimbaar	3
LXR03571	1455x98x84 mm	44.8	4000	7680	niet dimbaar	3
LXR03572	1175x98x84 mm	18.2	4000	3000	DALI	3
LXR03573	1175x98x84 mm	24.6	4000	4120	DALI	3
LXR03574	1175x98x84 mm	34.2	4000	5850	DALI	3
LXR03575	1455x98x84 mm	22.2	4000	3700	DALI	3
LXR03576	1455x98x84 mm	30.9	4000	5230	DALI	3
LXR03577	1455x98x84 mm	44.8	4000	7680	DALI	3
LXR03578	1175x98x84 mm	18.2	4000	3000	DALI	3
LXR03579	1175x98x84 mm	24.6	4000	4120	DALI	3

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR03580	1175x98x84 mm	34.2	4000	5850	DALI	3
LXR03581	1455x98x84 mm	22.2	4000	3700	DALI	3
LXR03582	1455x98x84 mm	30.9	4000	5230	DALI	3
LXR03583	1455x98x84 mm	44.8	4000	7680	DALI	3
LXR03584	1175x98x84 mm	18.2	4000	3000	DALI	3
LXR03585	1175x98x84 mm	24.6	4000	4120	DALI	3
LXR03586	1175x98x84 mm	34.2	4000	5850	DALI	3
LXR03587	1455x98x84 mm	22.2	4000	3700	DALI	3
LXR03588	1455x98x84 mm	30.9	4000	5230	DALI	3
LXR03589	1455x98x84 mm	44.8	4000	7680	DALI	3
LXR03590	1175x98x84 mm	18.2	4000	3000	DALI	3
LXR03591	1175x98x84 mm	24.6	4000	4120	DALI	3
LXR03592	1175x98x84 mm	34.2	4000	5850	DALI	3
LXR03593	1455x98x84 mm	22.2	4000	3700	DALI	3
LXR03594	1455x98x84 mm	30.9	4000	5230	DALI	3
LXR03595	1455x98x84 mm	44.8	4000	7680	DALI	3