

Productfamilie

Delta NB PC

Delta NB PC is een waterdicht opbouw armatuur van het merk Luxor. Het verlichtingsarmatuur is ontwikkeld voor waterdichte toepassing.

Luxor Licht armaturen zijn standaard voorzien van hoogwaardige LED modules. Het armatuur wordt aangedreven met door drivers van kwalitatief geselecteerde fabrikanten.

Basis informatie

Merk: LUXOR
Productfamilie: delta nb pc
ENEC Certificaat: ja
Garantie: 5 jaar

Technische eigenschappen

Materiaal behuizing: polycarbonaat
Kleur behuizing: grijs
Gebruikstemperatuur: -25°C / +45°C
IP-waarde: IP69/66 | IK10
IK-waarde: IK10

Elektronische eigenschappen

Lamptype: LED
Driver efficiëntie: 0,95
Beschermingsklasse: I

Optische eigenschappen

Afscherming: polycarbonaat
UGR waarde: 16
MacAdam Step: 3 SDCM
Levensduur: 50.000 uur L90B10
CRI: 80-89



Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR003802	1175x98x84 mm	27.3	4000	4110	niet dimbaar	
LXR003803	1175x98x84 mm	38.5	4000	5920	niet dimbaar	
LXR003804	1455x98x84 mm	33.3	4000	5090	niet dimbaar	
LXR003805	1455x98x84 mm	47.4	4000	7300	niet dimbaar	
LXR003810	1175x98x84 mm	27.3	4000	4110	DALI	
LXR003811	1175x98x84 mm	38.5	4000	5920	DALI	
LXR003812	1455x98x84 mm	33.3	4000	5090	DALI	
LXR003813	1455x98x84 mm	47.4	4000	7300	DALI	
LXR008215	1175x98x84 mm	27.3	4000	4110	niet dimbaar	
LXR008216	1175x98x84 mm	38.5	4000	5920	niet dimbaar	
LXR008217	1455x98x84 mm	33.3	4000	5090	niet dimbaar	
LXR008218	1455x98x84 mm	47.4	4000	7300	niet dimbaar	
LXR008235	1175x98x84 mm	27.3	4000	4110	niet dimbaar	
LXR008236	1175x98x84 mm	38.5	4000	5920	niet dimbaar	
LXR008237	1455x98x84 mm	33.3	4000	5090	niet dimbaar	
LXR008238	1455x98x84 mm	47.4	4000	7300	niet dimbaar	
LXR008243	1175x98x84 mm	27.3	4000	4110	niet dimbaar	
LXR008244	1175x98x84 mm	38.5	4000	5920	niet dimbaar	
LXR008245	1455x98x84 mm	33.3	4000	5090	niet dimbaar	
LXR008246	1455x98x84 mm	47.4	4000	7300	niet dimbaar	
LXR008263	1175x98x84 mm	27.3	4000	4110	DALI	
LXR008264	1175x98x84 mm	38.5	4000	5920	DALI	
LXR008265	1455x98x84 mm	33.3	4000	5090	DALI	
LXR008266	1455x98x84 mm	47.4	4000	7300	DALI	
LXR008283	1175x98x84 mm	27.3	4000	4110	DALI	
LXR008284	1175x98x84 mm	38.5	4000	5920	DALI	
LXR008285	1455x98x84 mm	33.3	4000	5090	DALI	
LXR008286	1455x98x84 mm	47.4	4000	7300	DALI	
LXR008291	1175x98x84 mm	27.3	4000	4110	DALI	
LXR008292	1175x98x84 mm	38.5	4000	5920	DALI	
LXR008293	1455x98x84 mm	33.3	4000	5090	DALI	
LXR008294	1455x98x84 mm	47.4	4000	7300	DALI	
LXR03012	1175x98x84 mm	27.3	4000	4110	niet dimbaar	3
LXR03013	1175x98x84 mm	38.5	4000	5920	niet dimbaar	3
LXR03014	1455x98x84 mm	33.3	4000	5090	niet dimbaar	3
LXR03015	1455x98x84 mm	47.4	4000	7300	niet dimbaar	3
LXR03016	1175x98x84 mm	27.3	4000	4110	niet dimbaar	3
LXR03017	1175x98x84 mm	38.5	4000	5920	niet dimbaar	3
LXR03018	1455x98x84 mm	33.3	4000	5090	niet dimbaar	3
LXR03019	1455x98x84 mm	47.4	4000	7300	niet dimbaar	3

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR03020	1175x98x84 mm	27.3	4000	4110	niet dimbaar	3
LXR03021	1175x98x84 mm	38.5	4000	5920	niet dimbaar	3
LXR03022	1455x98x84 mm	33.3	4000	5090	niet dimbaar	3
LXR03023	1455x98x84 mm	47.4	4000	7300	niet dimbaar	3
LXR03024	1175x98x84 mm	27.3	4000	4110	DALI	3
LXR03025	1175x98x84 mm	38.5	4000	5920	DALI	3
LXR03026	1455x98x84 mm	33.3	4000	5090	DALI	3
LXR03027	1455x98x84 mm	47.4	4000	7300	DALI	3
LXR03028	1175x98x84 mm	27.3	4000	4110	DALI	3
LXR03029	1175x98x84 mm	38.5	4000	5920	DALI	3
LXR03030	1455x98x84 mm	33.3	4000	5090	DALI	3
LXR03031	1455x98x84 mm	47.4	4000	7300	DALI	3
LXR03032	1175x98x84 mm	27.3	4000	4110	DALI	3
LXR03033	1175x98x84 mm	38.5	4000	5920	DALI	3
LXR03034	1455x98x84 mm	33.3	4000	5090	DALI	3
LXR03035	1455x98x84 mm	47.4	4000	7300	DALI	3
LXR03036	1175x98x84 mm	27.3	4000	4110	DALI	3
LXR03037	1175x98x84 mm	38.5	4000	5920	DALI	3
LXR03038	1455x98x84 mm	33.3	4000	5090	DALI	3
LXR03039	1455x98x84 mm	47.4	4000	7300	DALI	3
LXR03040	1175x98x84 mm	27.3	4000	4110	niet dimbaar	3
LXR03041	1175x98x84 mm	38.5	4000	5920	niet dimbaar	3
LXR03042	1455x98x84 mm	33.3	4000	5090	niet dimbaar	3
LXR03043	1455x98x84 mm	47.4	4000	7300	niet dimbaar	3