

Productfamilie

Delta NB ABS

Delta NB ABS is een waterdicht opbouw armatuur van het merk Luxor. Het verlichtingsarmatuur is ontwikkeld voor waterdichte toepassing.

Luxor Licht armaturen zijn standaard voorzien van hoogwaardige LED modules. Het armatuur wordt aangedreven met door drivers van kwalitatief geselecteerde fabrikanten.

Basis informatie

Merk: LUXOR
Productfamilie: delta nb abs
ENEC Certificaat: ja
Garantie: 5 jaar

Technische eigenschappen

Materiaal behuizing: ABS
Kleur behuizing: grijs
Gebruikstemperatuur: -25°C / +45°C
IP-waarde: IP69/66 | IK06
IK-waarde: IK06

Elektronische eigenschappen

Lamptype: LED
Driver efficiëntie: 0,95
Beschermingsklasse: I

Optische eigenschappen

Afscherming: acrylaat
UGR waarde: 16
MacAdam Step: 3 SDCM
Levensduur: 70.000 uur L90B10
CRI: 80-89



Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR003920	1175x98x84 mm	27.3	4000	3930	niet dimbaar	
LXR003921	1175x98x84 mm	38.5	4000	5660	niet dimbaar	
LXR003922	1455x98x84 mm	33.3	4000	4860	niet dimbaar	
LXR003923	1455x98x84 mm	47.4	4000	6980	niet dimbaar	
LXR003928	1175x98x84 mm	27.3	4000	3930	DALI	
LXR003929	1175x98x84 mm	38.5	4000	5660	DALI	
LXR003930	1455x98x84 mm	33.3	4000	4860	DALI	
LXR003931	1455x98x84 mm	47.4	4000	6980	DALI	
LXR008965	1175x98x84 mm	27.3	4000	3930	niet dimbaar	
LXR008966	1175x98x84 mm	38.5	4000	5660	niet dimbaar	
LXR008967	1455x98x84 mm	33.3	4000	4860	niet dimbaar	
LXR008968	1455x98x84 mm	47.4	4000	6980	niet dimbaar	
LXR008985	1175x98x84 mm	27.3	4000	3930	niet dimbaar	
LXR008986	1175x98x84 mm	38.5	4000	5660	niet dimbaar	
LXR008987	1455x98x84 mm	33.3	4000	4860	niet dimbaar	
LXR008988	1455x98x84 mm	47.4	4000	6980	niet dimbaar	
LXR008993	1175x98x84 mm	27.3	4000	3930	niet dimbaar	
LXR008994	1175x98x84 mm	38.5	4000	5660	niet dimbaar	
LXR008995	1455x98x84 mm	33.3	4000	4860	niet dimbaar	
LXR008996	1455x98x84 mm	47.4	4000	6980	niet dimbaar	
LXR009013	1175x98x84 mm	27.3	4000	3930	DALI	
LXR009014	1175x98x84 mm	38.5	4000	5660	DALI	
LXR009015	1455x98x84 mm	33.3	4000	4860	DALI	
LXR009016	1455x98x84 mm	47.4	4000	6980	DALI	
LXR009033	1175x98x84 mm	27.3	4000	3930	DALI	
LXR009034	1175x98x84 mm	38.5	4000	5660	DALI	
LXR009035	1455x98x84 mm	33.3	4000	4860	DALI	
LXR009036	1455x98x84 mm	47.4	4000	6980	DALI	
LXR009041	1175x98x84 mm	27.3	4000	3930	DALI	
LXR009042	1175x98x84 mm	38.5	4000	5660	DALI	
LXR009043	1455x98x84 mm	33.3	4000	4860	DALI	
LXR009044	1455x98x84 mm	47.4	4000	6980	DALI	
LXR03137	1175x98x84 mm	27.3	4000	3930	niet dimbaar	3
LXR03138	1175x98x84 mm	38.5	4000	5660	niet dimbaar	3
LXR03139	1455x98x84 mm	33.3	4000	4860	niet dimbaar	3
LXR03140	1455x98x84 mm	47.4	4000	6980	niet dimbaar	3
LXR03141	1175x98x84 mm	27.3	4000	3930	niet dimbaar	3
LXR03142	1175x98x84 mm	38.5	4000	5660	niet dimbaar	3
LXR03143	1455x98x84 mm	33.3	4000	4860	niet dimbaar	3
LXR03144	1455x98x84 mm	47.4	4000	6980	niet dimbaar	3

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR03145	1175x98x84 mm	27.3	4000	3930	niet dimbaar	3
LXR03146	1175x98x84 mm	38.5	4000	5660	niet dimbaar	3
LXR03147	1455x98x84 mm	33.3	4000	4860	niet dimbaar	3
LXR03148	1455x98x84 mm	47.4	4000	6980	niet dimbaar	3
LXR03149	1175x98x84 mm	27.3	4000	3930	niet dimbaar	3
LXR03150	1175x98x84 mm	38.5	4000	5660	niet dimbaar	3
LXR03151	1455x98x84 mm	33.3	4000	4860	niet dimbaar	3
LXR03152	1455x98x84 mm	47.4	4000	6980	niet dimbaar	3
LXR03153	1175x98x84 mm	27.3	4000	3930	DALI	3
LXR03154	1175x98x84 mm	38.5	4000	5660	DALI	3
LXR03155	1455x98x84 mm	33.3	4000	4860	DALI	3
LXR03156	1455x98x84 mm	47.4	4000	6980	DALI	3
LXR03157	1175x98x84 mm	27.3	4000	3930	DALI	3
LXR03158	1175x98x84 mm	38.5	4000	5660	DALI	3
LXR03159	1455x98x84 mm	33.3	4000	4860	DALI	3
LXR03160	1455x98x84 mm	47.4	4000	6980	DALI	3
LXR03161	1175x98x84 mm	27.3	4000	3930	DALI	3
LXR03162	1175x98x84 mm	38.5	4000	5660	DALI	3
LXR03163	1455x98x84 mm	33.3	4000	4860	DALI	3
LXR03164	1455x98x84 mm	47.4	4000	6980	DALI	3
LXR03165	1175x98x84 mm	27.3	4000	3930	DALI	3
LXR03166	1175x98x84 mm	38.5	4000	5660	DALI	3
LXR03167	1455x98x84 mm	33.3	4000	4860	DALI	3
LXR03168	1455x98x84 mm	47.4	4000	6980	DALI	3