

Productfamilie

Delta WB ABS

Delta WB ABS is een waterdicht opbouw armatuur van het merk Luxor. Het verlichtingsarmatuur is ontwikkeld voor waterdichte toepassing.

Luxor Licht armaturen zijn standaard voorzien van hoogwaardige LED modules. Het armatuur wordt aangedreven met door drivers van kwalitatief geselecteerde fabrikanten.

Basis informatie

Merk: LUXOR
Productfamilie: delta wb abs
ENEC Certificaat: ja
Garantie: 5 jaar

Technische eigenschappen

Materiaal behuizing: ABS
Kleur behuizing: grijs
Gebruikstemperatuur: -25°C / +50°C
IP-waarde: IP66 | IK06
IK-waarde: IK06

Elektronische eigenschappen

Lamptype: LED
Driver efficiëntie: 0,95
Beschermingsklasse: I

Optische eigenschappen

Afscherming: acrylaat
UGR waarde: 25
MacAdam Step: 3 SDCM
Levensduur: 70.000 uur L90B10
CRI: 80-89
Optiek: wide beam



Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR003937	1175x98x84 mm	20.1	4000	2870	niet dimbaar	
LXR003938	1175x98x84 mm	27.3	4000	3980	niet dimbaar	
LXR003939	1175x98x84 mm	38.5	4000	5720	niet dimbaar	
LXR003941	1455x98x84 mm	25.3	4000	3680	niet dimbaar	
LXR003942	1455x98x84 mm	33.3	4000	4920	niet dimbaar	
LXR003943	1455x98x84 mm	47.4	4000	7060	niet dimbaar	
LXR003953	1175x98x84 mm	20.1	4000	2870	DALI	
LXR003954	1175x98x84 mm	27.3	4000	3980	DALI	
LXR003955	1175x98x84 mm	38.5	4000	5720	DALI	
LXR003957	1455x98x84 mm	25.3	4000	3680	DALI	
LXR003958	1455x98x84 mm	33.3	4000	4920	DALI	
LXR003959	1455x98x84 mm	47.4	4000	7060	DALI	
LXR009062	1175x98x84 mm	20.1	4000	2870	niet dimbaar	
LXR009063	1175x98x84 mm	27.3	4000	3980	niet dimbaar	
LXR009064	1175x98x84 mm	38.5	4000	5720	niet dimbaar	
LXR009066	1455x98x84 mm	25.3	4000	3680	niet dimbaar	
LXR009067	1455x98x84 mm	33.3	4000	4920	niet dimbaar	
LXR009068	1455x98x84 mm	47.4	4000	7060	niet dimbaar	
LXR009102	1175x98x84 mm	20.1	4000	2870	niet dimbaar	
LXR009103	1175x98x84 mm	27.3	4000	3980	niet dimbaar	
LXR009104	1175x98x84 mm	38.5	4000	5720	niet dimbaar	
LXR009106	1455x98x84 mm	25.3	4000	3680	niet dimbaar	
LXR009107	1455x98x84 mm	33.3	4000	4920	niet dimbaar	
LXR009108	1455x98x84 mm	47.4	4000	7060	niet dimbaar	
LXR009118	1175x98x84 mm	20.1	4000	2870	niet dimbaar	
LXR009119	1175x98x84 mm	27.3	4000	3980	niet dimbaar	
LXR009120	1175x98x84 mm	38.5	4000	5720	niet dimbaar	
LXR009122	1455x98x84 mm	25.3	4000	3680	niet dimbaar	
LXR009123	1455x98x84 mm	33.3	4000	4920	niet dimbaar	
LXR009124	1455x98x84 mm	47.4	4000	7060	niet dimbaar	
LXR009158	1175x98x84 mm	20.1	4000	2870	DALI	
LXR009159	1175x98x84 mm	27.3	4000	3980	DALI	
LXR009160	1175x98x84 mm	38.5	4000	5720	DALI	
LXR009162	1455x98x84 mm	25.3	4000	3680	DALI	
LXR009163	1455x98x84 mm	33.3	4000	4920	DALI	
LXR009164	1455x98x84 mm	47.4	4000	7060	DALI	
LXR009198	1175x98x84 mm	20.1	4000	2870	DALI	
LXR009199	1175x98x84 mm	27.3	4000	3980	DALI	
LXR009200	1175x98x84 mm	38.5	4000	5720	DALI	
LXR009202	1455x98x84 mm	25.3	4000	3680	DALI	

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR009203	1455x98x84 mm	33.3	4000	4920	DALI	
LXR009204	1455x98x84 mm	47.4	4000	7060	DALI	
LXR009214	1175x98x84 mm	20.1	4000	2870	DALI	
LXR009215	1175x98x84 mm	27.3	4000	3980	DALI	
LXR009216	1175x98x84 mm	38.5	4000	5720	DALI	
LXR009218	1455x98x84 mm	25.3	4000	3680	DALI	
LXR009219	1455x98x84 mm	33.3	4000	4920	DALI	
LXR009220	1455x98x84 mm	47.4	4000	7060	DALI	
LXR03169	1175x98x84 mm	20.1	4000	2870	niet dimbaar	3
LXR03170	1175x98x84 mm	27.3	4000	3980	niet dimbaar	3
LXR03171	1175x98x84 mm	38.5	4000	5720	niet dimbaar	3
LXR03172	1455x98x84 mm	25.3	4000	3680	niet dimbaar	3
LXR03173	1455x98x84 mm	33.3	4000	4920	niet dimbaar	3
LXR03174	1455x98x84 mm	47.4	4000	7060	niet dimbaar	3
LXR03175	1175x98x84 mm	20.1	4000	2870	niet dimbaar	3
LXR03176	1175x98x84 mm	27.3	4000	3980	niet dimbaar	3
LXR03177	1175x98x84 mm	38.5	4000	5720	niet dimbaar	3
LXR03178	1455x98x84 mm	25.3	4000	3680	niet dimbaar	3
LXR03179	1455x98x84 mm	33.3	4000	4920	niet dimbaar	3
LXR03180	1455x98x84 mm	47.4	4000	7060	niet dimbaar	3
LXR03181	1175x98x84 mm	20.1	4000	2870	niet dimbaar	3
LXR03182	1175x98x84 mm	27.3	4000	3980	niet dimbaar	3
LXR03183	1175x98x84 mm	38.5	4000	5720	niet dimbaar	3
LXR03184	1455x98x84 mm	25.3	4000	3680	niet dimbaar	3
LXR03185	1455x98x84 mm	33.3	4000	4920	niet dimbaar	3
LXR03186	1455x98x84 mm	47.4	4000	7060	niet dimbaar	3
LXR03187	1175x98x84 mm	20.1	4000	2870	niet dimbaar	3
LXR03188	1175x98x84 mm	27.3	4000	3980	niet dimbaar	3
LXR03189	1175x98x84 mm	38.5	4000	5720	niet dimbaar	3
LXR03190	1455x98x84 mm	25.3	4000	3680	niet dimbaar	3
LXR03191	1455x98x84 mm	33.3	4000	4920	niet dimbaar	3
LXR03192	1455x98x84 mm	47.4	4000	7060	niet dimbaar	3
LXR03193	1175x98x84 mm	20.1	4000	2870	DALI	3
LXR03194	1175x98x84 mm	27.3	4000	3980	DALI	3
LXR03195	1175x98x84 mm	38.5	4000	5720	DALI	3
LXR03196	1455x98x84 mm	25.3	4000	3680	DALI	3
LXR03197	1455x98x84 mm	33.3	4000	4920	DALI	3
LXR03198	1455x98x84 mm	47.4	4000	7060	DALI	3
LXR03199	1175x98x84 mm	20.1	4000	2870	DALI	3
LXR03200	1175x98x84 mm	27.3	4000	3980	DALI	3

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR03201	1175x98x84 mm	38.5	4000	5720	DALI	3
LXR03202	1455x98x84 mm	25.3	4000	3680	DALI	3
LXR03203	1455x98x84 mm	33.3	4000	4920	DALI	3
LXR03204	1455x98x84 mm	47.4	4000	7060	DALI	3
LXR03205	1175x98x84 mm	20.1	4000	2870	DALI	3
LXR03206	1175x98x84 mm	27.3	4000	3980	DALI	3
LXR03207	1175x98x84 mm	38.5	4000	5720	DALI	3
LXR03208	1455x98x84 mm	25.3	4000	3680	DALI	3
LXR03209	1455x98x84 mm	33.3	4000	4920	DALI	3
LXR03210	1455x98x84 mm	47.4	4000	7060	DALI	3
LXR03211	1175x98x84 mm	20.1	4000	2870	DALI	3
LXR03212	1175x98x84 mm	27.3	4000	3980	DALI	3
LXR03213	1175x98x84 mm	38.5	4000	5720	DALI	3
LXR03214	1455x98x84 mm	25.3	4000	3680	DALI	3
LXR03215	1455x98x84 mm	33.3	4000	4920	DALI	3
LXR03216	1455x98x84 mm	47.4	4000	7060	DALI	3