LUXOR LICHT
Wij maken uw lichtoplossing waardevol

Nijverheidsweg 2
4421 SG Kapelle

Tel 073 623 5750
E-mail info@luxorlicht.nl
Website www.luxorlicht.nl
Bank 065.01.22.313
IBAN NL61INGB0650122313
BIC INGBNL2A
KvK 55354637
BTW nr. NL851668367B01

Productfamilie


Delta VP PC

Delta VP PC is een waterdicht opbouw armatuur van het merk Luxor. Het verlichtingsarmatuur is ontwikkeld voor waterdichte toepassing.

Luxor Licht armaturen zijn standaard voorzien van hoogwaardige LED modules. Het armatuur wordt aangedreven met door drivers van kwalitatief geselecteerde fabrikanten.

Basis informatie	Merk: LUXOR Productfamilie: delta vp pc ENEC Certificaat: ja Garantie: 5 jaar
Technische eigenschappen	Materiaal behuizing: polycarbonaat Kleur behuizing: grijs Gebruikstemperatuur: -25°C / +50°C IP-waarde: IP69/66 | IK10 IK-waarde: IK10
Elektronische eigenschappen	Lamptype: LED Driver efficientie: 0,95 Beschermingsklasse: I
Optische eigenschappen	Afscherming: polycarbonaat UGR waarde: 20 MacAdam Step: 3 SDCM Levensduur: 70.000 uur L90B10 CRI: 80-89





Wij maken uw lichtoplossing waardevol

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR003969	615x98x84 mm	10.5	4000	1530	niet dimbaar	
LXR003970	615x98x84 mm	14.6	4000	2220	niet dimbaar	
LXR003972	1175x98x84 mm	20.1	4000	3060	niet dimbaar	
LXR003973	1175x98x84 mm	27.3	4000	4250	niet dimbaar	
LXR003974	1175x98x84 mm	38.5	4000	6110	niet dimbaar	
LXR003976	1455x98x84 mm	25.3	4000	3930	niet dimbaar	
LXR003977	1455x98x84 mm	33.3	4000	5250	niet dimbaar	
LXR003978	1455x98x84 mm	47.4	4000	7540	niet dimbaar	
LXR003980	1175x98x84 mm	20.1	4000	3060	DALI	
LXR003981	1175x98x84 mm	27.3	4000	4250	DALI	
LXR003982	1175x98x84 mm	38.5	4000	6110	DALI	
LXR003984	1455x98x84 mm	25.3	4000	3930	DALI	
LXR003985	1455x98x84 mm	33.3	4000	5250	DALI	
LXR003986	1455x98x84 mm	47.4	4000	7540	DALI	
LXR009254	615x98x84 mm	10.5	4000	1530	niet dimbaar	
LXR009255	615x98x84 mm	14.6	4000	2220	niet dimbaar	
LXR009257	1175x98x84 mm	20.1	4000	3060	niet dimbaar	
LXR009258	1175x98x84 mm	27.3	4000	4250	niet dimbaar	
LXR009259	1175x98x84 mm	38.5	4000	6110	niet dimbaar	
LXR009261	1455x98x84 mm	25.3	4000	3930	niet dimbaar	
LXR009262	1455x98x84 mm	33.3	4000	5250	niet dimbaar	
LXR009263	1455x98x84 mm	47.4	4000	7540	niet dimbaar	
LXR009281	615x98x84 mm	10.5	4000	1530	niet dimbaar	
LXR009282	615x98x84 mm	14.6	4000	2220	niet dimbaar	
LXR009284	1175x98x84 mm	20.1	4000	3060	niet dimbaar	
LXR009285	1175x98x84 mm	27.3	4000	4250	niet dimbaar	
LXR009286	1175x98x84 mm	38.5	4000	6110	niet dimbaar	
LXR009288	1455x98x84 mm	25.3	4000	3930	niet dimbaar	
LXR009289	1455x98x84 mm	33.3	4000	5250	niet dimbaar	
LXR009290	1455x98x84 mm	47.4	4000	7540	niet dimbaar	
LXR009292	615x98x84 mm	10.5	4000	1530	niet dimbaar	
LXR009293	615x98x84 mm	14.6	4000	2220	niet dimbaar	
LXR009295	1175x98x84 mm	20.1	4000	3060	niet dimbaar	
LXR009296	1175x98x84 mm	27.3	4000	4250	niet dimbaar	
LXR009297	1175x98x84 mm	38.5	4000	6110	niet dimbaar	
LXR009299	1455x98x84 mm	25.3	4000	3930	niet dimbaar	
LXR009300	1455x98x84 mm	33.3	4000	5250	niet dimbaar	
LXR009301	1455x98x84 mm	47.4	4000	7540	niet dimbaar	
LXR009319	615x98x84 mm	10.5	4000	1530	DALI	
LXR009320	615x98x84 mm	14.6	4000	2220	DALI	

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR009322	1175x98x84 mm	20.1	4000	3060	DALI	
LXR009323	1175x98x84 mm	27.3	4000	4250	DALI	
LXR009324	1175x98x84 mm	38.5	4000	6110	DALI	
LXR009326	1455x98x84 mm	25.3	4000	3930	DALI	
LXR009327	1455x98x84 mm	33.3	4000	5250	DALI	
LXR009328	1455x98x84 mm	47.4	4000	7540	DALI	
LXR009346	615x98x84 mm	10.5	4000	1530	DALI	
LXR009347	615x98x84 mm	14.6	4000	2220	DALI	
LXR009349	1175x98x84 mm	20.1	4000	3060	DALI	
LXR009350	1175x98x84 mm	27.3	4000	4250	DALI	
LXR009351	1175x98x84 mm	38.5	4000	6110	DALI	
LXR009353	1455x98x84 mm	25.3	4000	3930	DALI	
LXR009354	1455x98x84 mm	33.3	4000	5250	DALI	
LXR009355	1455x98x84 mm	47.4	4000	7540	DALI	
LXR009357	1175x98x84 mm	20.1	4000	3060	DALI	
LXR009358	1175x98x84 mm	27.3	4000	4250	DALI	
LXR009359	1175x98x84 mm	38.5	4000	6110	DALI	
LXR009361	1455x98x84 mm	25.3	4000	3930	DALI	
LXR009362	1455x98x84 mm	33.3	4000	5250	DALI	
LXR009363	1455x98x84 mm	47.4	4000	7540	DALI	
LXR03220	1175x98x84 mm	20.1	4000	3060	niet dimbaar	3
LXR03221	1175x98x84 mm	27.3	4000	4250	niet dimbaar	3
LXR03222	1175x98x84 mm	38.5	4000	6110	niet dimbaar	3
LXR03223	1455x98x84 mm	25.3	4000	3930	niet dimbaar	3
LXR03224	1455x98x84 mm	33.3	4000	5250	niet dimbaar	3
LXR03225	1455x98x84 mm	47.4	4000	7540	niet dimbaar	3
LXR03226	1175x98x84 mm	20.1	4000	3060	niet dimbaar	3
LXR03227	1175x98x84 mm	27.3	4000	4250	niet dimbaar	3
LXR03228	1175x98x84 mm	38.5	4000	6110	niet dimbaar	3
LXR03229	1455x98x84 mm	25.3	4000	3930	niet dimbaar	3
LXR03230	1455x98x84 mm	33.3	4000	5250	niet dimbaar	3
LXR03231	1455x98x84 mm	47.4	4000	7540	niet dimbaar	3
LXR03232	1175x98x84 mm	20.1	4000	3060	niet dimbaar	3
LXR03233	1175x98x84 mm	27.3	4000	4250	niet dimbaar	3
LXR03234	1175x98x84 mm	38.5	4000	6110	niet dimbaar	3
LXR03235	1455x98x84 mm	25.3	4000	3930	niet dimbaar	3
LXR03236	1455x98x84 mm	33.3	4000	5250	niet dimbaar	3
LXR03237	1455x98x84 mm	47.4	4000	7540	niet dimbaar	3
LXR03238	1175x98x84 mm	20.1	4000	3060	niet dimbaar	3
LXR03239	1175x98x84 mm	27.3	4000	4250	niet dimbaar	3

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR03240	1175x98x84 mm	38.5	4000	6110	niet dimbaar	3
LXR03241	1175x98x84 mm	20.1	4000	3060	DALI	3
LXR03242	1175x98x84 mm	27.3	4000	4250	DALI	3
LXR03243	1175x98x84 mm	38.5	4000	6110	DALI	3
LXR03244	1455x98x84 mm	25.3	4000	3930	DALI	3
LXR03245	1455x98x84 mm	33.3	4000	5250	DALI	3
LXR03246	1455x98x84 mm	47.4	4000	7540	DALI	3
LXR03247	1175x98x84 mm	20.1	4000	3060	DALI	3
LXR03248	1175x98x84 mm	27.3	4000	4250	DALI	3
LXR03249	1175x98x84 mm	38.5	4000	6110	DALI	3
LXR03250	1455x98x84 mm	25.3	4000	3930	DALI	3
LXR03251	1455x98x84 mm	33.3	4000	5250	DALI	3
LXR03252	1455x98x84 mm	47.4	4000	7540	DALI	3
LXR03253	1175x98x84 mm	20.1	4000	3060	DALI	3
LXR03254	1175x98x84 mm	27.3	4000	4250	DALI	3
LXR03255	1175x98x84 mm	38.5	4000	6110	DALI	3
LXR03256	1455x98x84 mm	25.3	4000	3930	DALI	3
LXR03257	1455x98x84 mm	33.3	4000	5250	DALI	3
LXR03258	1455x98x84 mm	47.4	4000	7540	DALI	3
LXR03259	1175x98x84 mm	20.1	4000	3060	DALI	3
LXR03260	1175x98x84 mm	27.3	4000	4250	DALI	3
LXR03261	1175x98x84 mm	38.5	4000	6110	DALI	3
LXR03262	1455x98x84 mm	25.3	4000	3930	DALI	3
LXR03263	1455x98x84 mm	33.3	4000	5250	DALI	3
LXR03264	1455x98x84 mm	47.4	4000	7540	DALI	3
LXR03313	1455x98x84 mm	25.3	4000	3930	niet dimbaar	3
LXR03314	1455x98x84 mm	33.3	4000	5250	niet dimbaar	3
LXR03315	1455x98x84 mm	47.4	4000	7540	niet dimbaar	3