

Productfamilie

Delta CLASS II PC

Delta CLASS II PC is een waterdicht opbouw armatuur van het merk Luxor. Het verlichtingsarmatuur is ontwikkeld voor waterdichte toepassing.

Luxor Licht armaturen zijn standaard voorzien van hoogwaardige LED modules. Het armatuur wordt aangedreven met door drivers van kwalitatief geselecteerde fabrikanten.

Basis informatie

Merk: LUXOR
Productfamilie: delta class ii pc
ENEC Certificaat: ja
Garantie: 5 jaar

Technische eigenschappen

Materiaal behuizing: polycarbonaat
Kleur behuizing: grijs
Gebruikstemperatuur: -25°C / +50°C
IP-waarde: IP69/66 | IK10
IK-waarde: IK10

Elektronische eigenschappen

Lamptype: LED
Driver efficiëntie: 0,95
Beschermingsklasse: II

Optische eigenschappen

Afscherming: polycarbonaat
UGR waarde: 20
MacAdam Step: 3 SDCM
Levensduur: 70.000 uur L90B10
CRI: 80-89



Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR004007	615x98x84 mm	10.5	4000	1530	niet dimbaar	
LXR004008	615x98x84 mm	14.6	4000	2220	niet dimbaar	
LXR004010	1175x98x84 mm	20.1	4000	3060	niet dimbaar	
LXR004011	1175x98x84 mm	27.3	4000	4250	niet dimbaar	
LXR004012	1175x98x84 mm	38.5	4000	6110	niet dimbaar	
LXR004014	1455x98x84 mm	25.3	4000	3930	niet dimbaar	
LXR004015	1455x98x84 mm	33.3	4000	5250	niet dimbaar	
LXR004016	1455x98x84 mm	47.4	4000	7540	niet dimbaar	
LXR004026	1175x98x84 mm	20.1	4000	3060	DALI	
LXR004027	1175x98x84 mm	27.3	4000	4250	DALI	
LXR004028	1175x98x84 mm	38.5	4000	6110	DALI	
LXR004030	1455x98x84 mm	25.3	4000	3930	DALI	
LXR004031	1455x98x84 mm	33.3	4000	5250	DALI	
LXR004032	1455x98x84 mm	47.4	4000	7540	DALI	
LXR009528	615x98x84 mm	10.5	4000	1530	niet dimbaar	
LXR009529	615x98x84 mm	14.6	4000	2220	niet dimbaar	
LXR009531	1175x98x84 mm	20.1	4000	3060	niet dimbaar	
LXR009532	1175x98x84 mm	27.3	4000	4250	niet dimbaar	
LXR009533	1175x98x84 mm	38.5	4000	6110	niet dimbaar	
LXR009535	1455x98x84 mm	25.3	4000	3930	niet dimbaar	
LXR009536	1455x98x84 mm	33.3	4000	5250	niet dimbaar	
LXR009537	1455x98x84 mm	47.4	4000	7540	niet dimbaar	
LXR009574	615x98x84 mm	10.5	4000	1530	niet dimbaar	
LXR009575	615x98x84 mm	14.6	4000	2220	niet dimbaar	
LXR009577	1175x98x84 mm	20.1	4000	3060	niet dimbaar	
LXR009578	1175x98x84 mm	27.3	4000	4250	niet dimbaar	
LXR009579	1175x98x84 mm	38.5	4000	6110	niet dimbaar	
LXR009581	1455x98x84 mm	25.3	4000	3930	niet dimbaar	
LXR009582	1455x98x84 mm	33.3	4000	5250	niet dimbaar	
LXR009583	1455x98x84 mm	47.4	4000	7540	niet dimbaar	
LXR009596	615x98x84 mm	10.5	4000	1530	niet dimbaar	
LXR009597	615x98x84 mm	14.6	4000	2220	niet dimbaar	
LXR009599	1175x98x84 mm	20.1	4000	3060	niet dimbaar	
LXR009600	1175x98x84 mm	27.3	4000	4250	niet dimbaar	
LXR009601	1175x98x84 mm	38.5	4000	6110	niet dimbaar	
LXR009603	1455x98x84 mm	25.3	4000	3930	niet dimbaar	
LXR009604	1455x98x84 mm	33.3	4000	5250	niet dimbaar	
LXR009605	1455x98x84 mm	47.4	4000	7540	niet dimbaar	
LXR009639	615x98x84 mm	10.5	4000	1530	DALI	
LXR009640	615x98x84 mm	14.6	4000	2220	DALI	

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR009642	1175x98x84 mm	20.1	4000	3060	DALI	
LXR009643	1175x98x84 mm	27.3	4000	4250	DALI	
LXR009644	1175x98x84 mm	38.5	4000	6110	DALI	
LXR009646	1455x98x84 mm	25.3	4000	3930	DALI	
LXR009647	1455x98x84 mm	33.3	4000	5250	DALI	
LXR009648	1455x98x84 mm	47.4	4000	7540	DALI	
LXR009685	615x98x84 mm	10.5	4000	1530	DALI	
LXR009686	615x98x84 mm	14.6	4000	2220	DALI	
LXR009688	1175x98x84 mm	20.1	4000	3060	DALI	
LXR009689	1175x98x84 mm	27.3	4000	4250	DALI	
LXR009690	1175x98x84 mm	38.5	4000	6110	DALI	
LXR009692	1455x98x84 mm	25.3	4000	3930	DALI	
LXR009693	1455x98x84 mm	33.3	4000	5250	DALI	
LXR009694	1455x98x84 mm	47.4	4000	7540	DALI	
LXR009707	1175x98x84 mm	20.1	4000	3060	DALI	
LXR009708	1175x98x84 mm	27.3	4000	4250	DALI	
LXR009709	1175x98x84 mm	38.5	4000	6110	DALI	
LXR009711	1455x98x84 mm	25.3	4000	3930	DALI	
LXR009712	1455x98x84 mm	33.3	4000	5250	DALI	
LXR009713	1455x98x84 mm	47.4	4000	7540	DALI	
LXR03364	1175x98x84 mm	20.1	4000	3060	niet dimbaar	3
LXR03365	1175x98x84 mm	27.3	4000	4250	niet dimbaar	3
LXR03366	1175x98x84 mm	38.5	4000	6110	niet dimbaar	3
LXR03367	1455x98x84 mm	25.3	4000	3930	niet dimbaar	3
LXR03368	1455x98x84 mm	33.3	4000	5250	niet dimbaar	3
LXR03369	1455x98x84 mm	47.4	4000	7540	niet dimbaar	3
LXR03370	1175x98x84 mm	20.1	4000	3060	niet dimbaar	3
LXR03371	1175x98x84 mm	27.3	4000	4250	niet dimbaar	3
LXR03372	1175x98x84 mm	38.5	4000	6110	niet dimbaar	3
LXR03373	1455x98x84 mm	25.3	4000	3930	niet dimbaar	3
LXR03374	1455x98x84 mm	33.3	4000	5250	niet dimbaar	3
LXR03375	1455x98x84 mm	47.4	4000	7540	niet dimbaar	3
LXR03376	1175x98x84 mm	20.1	4000	3060	niet dimbaar	3
LXR03377	1175x98x84 mm	27.3	4000	4250	niet dimbaar	3
LXR03378	1175x98x84 mm	38.5	4000	6110	niet dimbaar	3
LXR03379	1455x98x84 mm	25.3	4000	3930	niet dimbaar	3
LXR03380	1455x98x84 mm	33.3	4000	5250	niet dimbaar	3
LXR03381	1455x98x84 mm	47.4	4000	7540	niet dimbaar	3
LXR03382	1175x98x84 mm	20.1	4000	3060	niet dimbaar	3
LXR03383	1175x98x84 mm	27.3	4000	4250	niet dimbaar	3

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR03384	1175x98x84 mm	38.5	4000	6110	niet dimbaar	3
LXR03385	1175x98x84 mm	20.1	4000	3060	DALI	3
LXR03386	1175x98x84 mm	27.3	4000	4250	DALI	3
LXR03387	1175x98x84 mm	38.5	4000	6110	DALI	3
LXR03388	1455x98x84 mm	25.3	4000	3930	DALI	3
LXR03389	1455x98x84 mm	33.3	4000	5250	DALI	3
LXR03390	1455x98x84 mm	47.4	4000	7540	DALI	3
LXR03391	1175x98x84 mm	20.1	4000	3060	DALI	3
LXR03392	1175x98x84 mm	27.3	4000	4250	DALI	3
LXR03393	1175x98x84 mm	38.5	4000	6110	DALI	3
LXR03394	1455x98x84 mm	25.3	4000	3930	DALI	3
LXR03395	1455x98x84 mm	33.3	4000	5250	DALI	3
LXR03396	1455x98x84 mm	47.4	4000	7540	DALI	3
LXR03397	1175x98x84 mm	20.1	4000	3060	DALI	3
LXR03398	1175x98x84 mm	27.3	4000	4250	DALI	3
LXR03399	1175x98x84 mm	38.5	4000	6110	DALI	3
LXR03400	1455x98x84 mm	25.3	4000	3930	DALI	3
LXR03401	1455x98x84 mm	33.3	4000	5250	DALI	3
LXR03402	1455x98x84 mm	47.4	4000	7540	DALI	3
LXR03403	1175x98x84 mm	20.1	4000	3060	DALI	3
LXR03404	1175x98x84 mm	27.3	4000	4250	DALI	3
LXR03405	1175x98x84 mm	38.5	4000	6110	DALI	3
LXR03406	1455x98x84 mm	25.3	4000	3930	DALI	3
LXR03407	1455x98x84 mm	33.3	4000	5250	DALI	3
LXR03408	1455x98x84 mm	47.4	4000	7540	DALI	3
LXR03409	1455x98x84 mm	25.3	4000	3930	niet dimbaar	3
LXR03410	1455x98x84 mm	33.3	4000	5250	niet dimbaar	3
LXR03411	1455x98x84 mm	47.4	4000	7540	niet dimbaar	3