

Productfamilie

Nova opbouw louver

Nova opbouw louver is een plafond opbouw armatuur van het merk Luxor. Het verlichtingsarmatuur is ontwikkeld voor universele verlichting.

Luxor Licht armaturen zijn standaard voorzien van hoogwaardige LED modules. Het armatuur wordt aangedreven met door drivers van kwalitatief geselecteerde fabrikanten.

Basis informatie	Merk: LUXOR Productfamilie: nova opbouw louver ENEC Certificaat: ja Garantie: 5 jaar
Technische eigenschappen	Materiaal behuizing: plaatstaal Kleur behuizing: wit IP-waarde: IP20
Elektronische eigenschappen	Lamptype: LED
Optische eigenschappen	Afscherming: opaal kunststof Reflector: parabolische reflector UGR waarde: 16.1 MacAdam Step: 3 SDCM Levensduur: 100.000 uur L80B20 / 70.000 uur L90B20 CRI: >80



Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR000547	620x250x60 mm	15	4000	2360	niet dimbaar	
LXR000548	620x250x60 mm	15	4000	2360	DALI	
LXR000549	620x250x60 mm	15	4000	2360	DALI	1
LXR000550	620x250x60 mm	15	4000	2360	niet dimbaar	1
LXR000551	620x348x60 mm	28	4000	4179	niet dimbaar	
LXR000552	620x348x60 mm	28	4000	4179	DALI	
LXR000553	620x348x60 mm	28	4000	4179	DALI	1
LXR000554	620x348x60 mm	28	4000	4179	niet dimbaar	1
LXR000555	620x348x60 mm	38	4000	5450	niet dimbaar	
LXR000556	620x348x60 mm	38	4000	5450	DALI	
LXR000557	620x348x60 mm	38	4000	5450	DALI	1
LXR000558	620x348x60 mm	38	4000	5450	niet dimbaar	1
LXR000559	620x348x60 mm	57	4000	7775	niet dimbaar	
LXR000560	620x348x60 mm	57	4000	7775	DALI	
LXR000561	620x348x60 mm	57	4000	7775	DALI	1
LXR000562	620x348x60 mm	57	4000	7775	niet dimbaar	1
LXR000563	620x445x60 mm	28	4000	4247	niet dimbaar	
LXR000564	620x445x60 mm	28	4000	4247	DALI	
LXR000565	620x445x60 mm	28	4000	4247	DALI	1
LXR000566	620x445x60 mm	28	4000	4247	niet dimbaar	1
LXR000567	620x445x60 mm	38	4000	5649	niet dimbaar	
LXR000568	620x445x60 mm	38	4000	5649	DALI	
LXR000569	620x445x60 mm	38	4000	5649	DALI	1
LXR000570	620x445x60 mm	38	4000	5649	niet dimbaar	1
LXR000571	620x445x60 mm	57	4000	8106	niet dimbaar	
LXR000572	620x445x60 mm	57	4000	8106	DALI	
LXR000573	620x445x60 mm	57	4000	8106	DALI	1
LXR000574	620x445x60 mm	57	4000	8106	niet dimbaar	1
LXR000575	1186x150x60 mm	15	4000	2360	niet dimbaar	
LXR000576	1186x150x60 mm	15	4000	2360	DALI	
LXR000577	1186x150x60 mm	15	4000	2360	DALI	1
LXR000578	1186x150x60 mm	15	4000	2360	niet dimbaar	1
LXR000579	1186x150x60 mm	29	4000	4150	niet dimbaar	
LXR000580	1186x150x60 mm	29	4000	4150	DALI	
LXR000581	1186x150x60 mm	29	4000	4150	DALI	1
LXR000582	1186x150x60 mm	29	4000	4150	niet dimbaar	1
LXR000583	1186x250x60 mm	28	4000	4247	niet dimbaar	
LXR000584	1186x250x60 mm	28	4000	4247	DALI	
LXR000585	1186x250x60 mm	28	4000	4247	DALI	1
LXR000586	1186x250x60 mm	28	4000	4247	niet dimbaar	1

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR000587	1186x250x60 mm	38	4000	5649	niet dimbaar	
LXR000588	1186x250x60 mm	38	4000	5649	DALI	
LXR000589	1186x250x60 mm	38	4000	5649	DALI	1
LXR000590	1186x250x60 mm	38	4000	5649	niet dimbaar	1
LXR000591	1186x250x60 mm	57	4000	8106	niet dimbaar	
LXR000592	1186x250x60 mm	57	4000	8106	DALI	
LXR000593	1186x250x60 mm	57	4000	8106	DALI	1
LXR000594	1186x250x60 mm	57	4000	8106	niet dimbaar	1
LXR000595	1186x348x60 mm	58	4000	8397	niet dimbaar	
LXR000596	1186x348x60 mm	58	4000	8397	DALI	
LXR000597	1186x348x60 mm	58	4000	8397	DALI	1
LXR000598	1186x348x60 mm	58	4000	8397	niet dimbaar	1
LXR000599	1186x348x60 mm	78	4000	11001	niet dimbaar	
LXR000600	1186x348x60 mm	78	4000	11001	DALI	
LXR000601	1186x348x60 mm	78	4000	11001	DALI	1
LXR000602	1186x348x60 mm	78	4000	11001	niet dimbaar	1
LXR000603	1186x348x60 mm	98	4000	13532	niet dimbaar	
LXR000604	1186x348x60 mm	98	4000	13532	DALI	
LXR000605	1186x348x60 mm	98	4000	13532	DALI	1
LXR000606	1186x348x60 mm	98	4000	13532	niet dimbaar	1
LXR000607	1466x150x60 mm	18	4000	2708	niet dimbaar	
LXR000608	1466x150x60 mm	18	4000	2708	DALI	
LXR000609	1466x150x60 mm	18	4000	2708	DALI	1
LXR000610	1466x150x60 mm	18	4000	2708	niet dimbaar	1
LXR000611	1466x150x60 mm	27	4000	3990	niet dimbaar	
LXR000612	1466x150x60 mm	27	4000	3990	DALI	
LXR000613	1466x150x60 mm	27	4000	3990	DALI	1
LXR000614	1466x150x60 mm	27	4000	3990	niet dimbaar	1
LXR000615	1466x150x60 mm	50	4000	6858	niet dimbaar	
LXR000616	1466x150x60 mm	50	4000	6858	DALI	
LXR000617	1466x150x60 mm	50	4000	6858	DALI	1
LXR000618	1466x150x60 mm	50	4000	6858	niet dimbaar	1
LXR000619	1466x250x60 mm	37	4000	5581	niet dimbaar	
LXR000620	1466x250x60 mm	37	4000	5581	DALI	
LXR000621	1466x250x60 mm	37	4000	5581	DALI	1
LXR000622	1466x250x60 mm	37	4000	5581	niet dimbaar	1
LXR000623	1466x250x60 mm	55	4000	8026	niet dimbaar	
LXR000624	1466x250x60 mm	55	4000	8026	DALI	
LXR000625	1466x250x60 mm	55	4000	8026	DALI	1
LXR000626	1466x250x60 mm	55	4000	8026	niet dimbaar	1

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR000627	1466x250x60 mm	75	4000	10466	niet dimbaar	
LXR000628	1466x250x60 mm	75	4000	10466	DALI	
LXR000629	1466x250x60 mm	75	4000	10466	DALI	1
LXR000630	1466x250x60 mm	75	4000	10466	niet dimbaar	1