


Productfamilie

Claro inleg (GLASS+MPRM) IP65

Claro inleg (GLASS+MPRM) IP65 is een cleanroom inleg armatuur van het merk Luxor. Het verlichtingsarmatuur is ontwikkeld voor cleanroom faciliteiten.

Luxor Licht armaturen zijn standaard voorzien van hoogwaardige LED modules. Het armatuur wordt aangedreven met door drivers van kwalitatief geselecteerde fabrikanten.

Basis informatie	Merk: LUXOR Productfamilie: claro inleg (glass+mprm) ip65 ENEC Certificaat: ja Garantie: 5 jaar
Technische eigenschappen	Materiaal behuizing: plaatstaal Kleur behuizing: wit IP-waarde: IP65
Elektronische eigenschappen	Lamptype: LED
Optische eigenschappen	Afscherming: veiligheidsglas + MPRM MacAdam Step: 3 SDCM Levensduur: 100.000 uur L80B20 / 70.000 uur L90B20 CRI: >80



Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR001391	595x595x90 mm	39	4000	5907	niet dimbaar	
LXR001392	595x595x90 mm	39	4000	5907	DALI	
LXR001393	595x595x90 mm	39	4000	5907	DALI	1
LXR001394	595x595x90 mm	39	4000	5907	niet dimbaar	1
LXR001395	595x595x90 mm	54	4000	7896	niet dimbaar	
LXR001396	595x595x90 mm	54	4000	7896	DALI	
LXR001397	595x595x90 mm	54	4000	7896	DALI	1
LXR001398	595x595x90 mm	54	4000	7896	niet dimbaar	1
LXR001399	1195x295x90 mm	39	4000	5726	niet dimbaar	
LXR001400	1195x295x90 mm	39	4000	5726	DALI	
LXR001401	1195x295x90 mm	39	4000	5726	DALI	1
LXR001402	1195x295x90 mm	39	4000	5726	niet dimbaar	1
LXR001403	1195x295x90 mm	54	4000	7594	niet dimbaar	
LXR001404	1195x295x90 mm	54	4000	7594	DALI	
LXR001405	1195x295x90 mm	54	4000	7594	DALI	1
LXR001406	1195x295x90 mm	54	4000	7594	niet dimbaar	1
LXR001407	1195x595x90 mm	79	4000	11813	niet dimbaar	
LXR001408	1195x595x90 mm	79	4000	11813	DALI	
LXR001409	1195x595x90 mm	79	4000	11813	DALI	1
LXR001410	1195x595x90 mm	79	4000	11813	niet dimbaar	1
LXR001411	1195x595x90 mm	113	4000	16634	niet dimbaar	
LXR001412	1195x595x90 mm	113	4000	16634	DALI	
LXR001413	1195x595x90 mm	113	4000	16634	DALI	1
LXR001414	1195x595x90 mm	113	4000	16634	niet dimbaar	1
LXR001415	1495x295x90 mm	49	4000	7112	niet dimbaar	
LXR001416	1495x295x90 mm	49	4000	7112	DALI	
LXR001417	1495x295x90 mm	49	4000	7112	DALI	1
LXR001418	1495x295x90 mm	49	4000	7112	niet dimbaar	1
LXR001419	1495x295x90 mm	99	4000	13982	niet dimbaar	
LXR001420	1495x295x90 mm	99	4000	13982	DALI	
LXR001421	1495x295x90 mm	99	4000	13982	DALI	1
LXR001422	1495x295x90 mm	99	4000	13982	niet dimbaar	1
LXR001423	595x595x90 mm	39	4000	5021	niet dimbaar	
LXR001424	595x595x90 mm	39	4000	5021	DALI	
LXR001425	595x595x90 mm	39	4000	5021	DALI	1
LXR001426	595x595x90 mm	39	4000	5021	niet dimbaar	1
LXR001427	595x595x90 mm	54	4000	6711	niet dimbaar	
LXR001428	595x595x90 mm	54	4000	6711	DALI	
LXR001429	595x595x90 mm	54	4000	6711	DALI	1
LXR001430	595x595x90 mm	54	4000	6711	niet dimbaar	1

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR001431	1195x295x90 mm	39	4000	4867	niet dimbaar	
LXR001432	1195x295x90 mm	39	4000	4867	DALI	
LXR001433	1195x295x90 mm	39	4000	4867	DALI	1
LXR001434	1195x295x90 mm	39	4000	4867	niet dimbaar	1
LXR001435	1195x295x90 mm	54	4000	6455	niet dimbaar	
LXR001436	1195x295x90 mm	54	4000	6455	DALI	
LXR001437	1195x295x90 mm	54	4000	6455	DALI	1
LXR001438	1195x295x90 mm	54	4000	6455	niet dimbaar	1
LXR001439	1195x595x90 mm	79	4000	10041	niet dimbaar	
LXR001440	1195x595x90 mm	79	4000	10041	DALI	
LXR001441	1195x595x90 mm	79	4000	10041	DALI	1
LXR001442	1195x595x90 mm	79	4000	10041	niet dimbaar	1
LXR001443	1195x595x90 mm	113	4000	14139	niet dimbaar	
LXR001444	1195x595x90 mm	113	4000	14139	DALI	
LXR001445	1195x595x90 mm	113	4000	14139	DALI	1
LXR001446	1195x595x90 mm	113	4000	14139	niet dimbaar	1
LXR001447	1495x295x90 mm	49	4000	6046	niet dimbaar	
LXR001448	1495x295x90 mm	49	4000	6046	DALI	
LXR001449	1495x295x90 mm	49	4000	6046	DALI	1
LXR001450	1495x295x90 mm	49	4000	6046	niet dimbaar	1
LXR001451	1495x295x90 mm	99	4000	11885	niet dimbaar	
LXR001452	1495x295x90 mm	99	4000	11885	DALI	
LXR001453	1495x295x90 mm	99	4000	11885	DALI	1
LXR001454	1495x295x90 mm	99	4000	11885	niet dimbaar	1