LUXOR LICHT
Wij maken uw lichtoplossing waardevol

Nijverheidsweg 2
4421 SG Kapelle

Tel	073 623 5750
E-mail	info@luxorlicht.nl
Website	www.luxorlicht.nl
Bank	065.01.22.313
IBAN	NL61INGB0650122313
BIC	INGBNL2A
KvK	55354637
BTW nr.	NL851668367B01

Productfamilie

Clean inleg (MGLASS+MPRM) IP54

Clean inleg (MGLASS+MPRM) IP54 is een cleanroom inleg armatuur van het merk Luxor. Het verlichtingsarmatuur is ontwikkeld voor cleanroom faciliteiten.

Luxor Licht armaturen zijn standaard voorzien van hoogwaardige LED modules. Het armatuur wordt aangedreven met door drivers van kwalitatief geselecteerde fabrikanten.

Basis informatie	Merk: LUXOR Productfamilie: clean inleg (mglass+mprm) ip54 ENEC Certificaat: ja Garantie: 5 jaar
Technische eigenschappen	Materiaal behuizing: plaatstaal Kleur behuizing: wit IP-waarde: IP54
Elektronische eigenschappen	Lamptype: LED
Optische eigenschappen	Afscherming: mat veiligheidsglas + MPRM MacAdam Step: 3 SDCM Levensduur: 100.000 uur L80B20 / 70.000 uur L90B20 CRI: >90



Wij maken uw lichtoplossing waardevol

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR001991	595x295x97 mm	17	4000	2059	niet dimbaar	
LXR001992	595x295x97 mm	17	4000	2059	DALI	
LXR001993	595x295x97 mm	17	4000	2059	DALI	1
LXR001994	595x295x97 mm	17	4000	2059	niet dimbaar	1
LXR001995	595x595x97 mm	39	4000	4804	niet dimbaar	
LXR001996	595x595x97 mm	39	4000	4804	DALI	
LXR001997	595x595x97 mm	39	4000	4804	DALI	1
LXR001998	595x595x97 mm	39	4000	4804	niet dimbaar	1
LXR001999	595x595x97 mm	54	4000	6471	niet dimbaar	
LXR002000	595x595x97 mm	54	4000	6471	DALI	
LXR002001	595x595x97 mm	54	4000	6471	DALI	1
LXR002002	595x595x97 mm	54	4000	6471	niet dimbaar	1
LXR002003	1195x295x97 mm	39	4000	4804	niet dimbaar	
LXR002004	1195x295x97 mm	39	4000	4804	DALI	
LXR002005	1195x295x97 mm	39	4000	4804	DALI	1
LXR002006	1195x295x97 mm	39	4000	4804	niet dimbaar	1
LXR002007	1195x295x97 mm	54	4000	6471	niet dimbaar	
LXR002008	1195x295x97 mm	54	4000	6471	DALI	
LXR002009	1195x295x97 mm	54	4000	6471	DALI	1
LXR002010	1195x295x97 mm	54	4000	6471	niet dimbaar	1
LXR002011	1195x595x97 mm	79	4000	9608	niet dimbaar	
LXR002012	1195x595x97 mm	79	4000	9608	DALI	
LXR002013	1195x595x97 mm	79	4000	9608	DALI	1
LXR002014	1195x595x97 mm	79	4000	9608	niet dimbaar	1
LXR002015	1195x595x97 mm	113	4000	13628	niet dimbaar	
LXR002016	1195x595x97 mm	113	4000	13628	DALI	
LXR002017	1195x595x97 mm	113	4000	13628	DALI	1
LXR002018	1195x595x97 mm	113	4000	13628	niet dimbaar	1
LXR002019	1495x295x97 mm	49	4000	5981	niet dimbaar	
LXR002020	1495x295x97 mm	49	4000	5981	DALI	
LXR002021	1495x295x97 mm	49	4000	5981	DALI	1
LXR002022	1495x295x97 mm	49	4000	5981	niet dimbaar	1
LXR002023	1495x295x97 mm	99	4000	11275	niet dimbaar	
LXR002024	1495x295x97 mm	99	4000	11275	DALI	
LXR002025	1495x295x97 mm	99	4000	11275	DALI	1
LXR002026	1495x295x97 mm	99	4000	11275	niet dimbaar	1
LXR002027	595x295x97 mm	17	4000	1750	niet dimbaar	
LXR002028	595x295x97 mm	17	4000	1750	DALI	
LXR002029	595x295x97 mm	17	4000	1750	DALI	1
LXR002030	595x295x97 mm	17	4000	1750	niet dimbaar	1

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR002031	595x595x97 mm	39	4000	4084	niet dimbaar	
LXR002032	595x595x97 mm	39	4000	4084	DALI	
LXR002033	595x595x97 mm	39	4000	4084	DALI	1
LXR002034	595x595x97 mm	39	4000	4084	niet dimbaar	1
LXR002035	595x595x97 mm	54	4000	5501	niet dimbaar	
LXR002036	595x595x97 mm	54	4000	5501	DALI	
LXR002037	595x595x97 mm	54	4000	5501	DALI	1
LXR002038	595x595x97 mm	54	4000	5501	niet dimbaar	1
LXR002039	1195x295x97 mm	39	4000	4084	niet dimbaar	
LXR002040	1195x295x97 mm	39	4000	4084	DALI	
LXR002041	1195x295x97 mm	39	4000	4084	DALI	1
LXR002042	1195x295x97 mm	39	4000	4084	niet dimbaar	1
LXR002043	1195x295x97 mm	54	4000	5502	niet dimbaar	
LXR002044	1195x295x97 mm	54	4000	5502	DALI	
LXR002045	1195x295x97 mm	54	4000	5502	DALI	1
LXR002046	1195x295x97 mm	54	4000	5502	niet dimbaar	1
LXR002047	1195x595x97 mm	79	4000	8167	niet dimbaar	
LXR002048	1195x595x97 mm	79	4000	8167	DALI	
LXR002049	1195x595x97 mm	79	4000	8167	DALI	1
LXR002050	1195x595x97 mm	79	4000	8167	niet dimbaar	1
LXR002051	1195x595x97 mm	113	4000	11584	niet dimbaar	
LXR002052	1195x595x97 mm	113	4000	11584	DALI	
LXR002053	1195x595x97 mm	113	4000	11584	DALI	1
LXR002054	1195x595x97 mm	113	4000	11584	niet dimbaar	1
LXR002055	1495x295x97 mm	49	4000	5084	niet dimbaar	
LXR002056	1495x295x97 mm	49	4000	5084	DALI	
LXR002057	1495x295x97 mm	49	4000	5084	DALI	1
LXR002058	1495x295x97 mm	49	4000	5084	niet dimbaar	1
LXR002059	1495x295x97 mm	99	4000	9583	niet dimbaar	
LXR002060	1495x295x97 mm	99	4000	9583	DALI	
LXR002061	1495x295x97 mm	99	4000	9583	DALI	1
LXR002062	1495x295x97 mm	99	4000	9583	niet dimbaar	1