LUXOR LICHT
Wij maken uw lichtoplossing waardevol

Nijverheidsweg 2
4421 SG Kapelle

Tel	073 623 5750
E-mail	info@luxorlicht.nl
Website	www.luxorlicht.nl
Bank	065.01.22.313
IBAN	NL61INGB0650122313
BIC	INGBNL2A
KvK	55354637
BTW nr.	NL851668367B01

Productfamilie

Clean opbouw (GLASS+MPRM) IP54

Clean opbouw (GLASS+MPRM) IP54 is een cleanroom opbouw armatuur van het merk Luxor. Het verlichtingsarmatuur is ontwikkeld voor cleanroom faciliteiten.

Luxor Licht armaturen zijn standaard voorzien van hoogwaardige LED modules. Het armatuur wordt aangedreven met door drivers van kwalitatief geselecteerde fabrikanten.

Basis informatie	Merk: LUXOR Productfamilie: clean opbouw (glass+mprm) ip54 ENEC Certificaat: ja Garantie: 5 jaar
Technische eigenschappen	Materiaal behuizing: plaatstaal Kleur behuizing: wit IP-waarde: IP54
Elektronische eigenschappen	Lamptype: LED
Optische eigenschappen	Afscherming: veiligheidsglas + MPRM Reflector: microprismatisch kunststof;veiligheidsglas MacAdam Step: 3 SDCM Levensduur: 100.000 uur L80B20 / 70.000 uur L90B20 CRI: >80



Wij maken uw lichtoplossing waardevol

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR002767	595x595x60 mm	39	4000	5380	niet dimbaar	
LXR002768	595x595x60 mm	39	4000	5380	DALI	
LXR002769	595x595x60 mm	39	4000	5380	DALI	1
LXR002770	595x595x60 mm	39	4000	5380	niet dimbaar	1
LXR002771	595x595x60 mm	54	4000	7246	niet dimbaar	
LXR002772	595x595x60 mm	54	4000	7246	DALI	
LXR002773	595x595x60 mm	54	4000	7246	DALI	1
LXR002774	595x595x60 mm	54	4000	7246	niet dimbaar	1
LXR002775	705x300x60 mm	17	4000	2306	niet dimbaar	
LXR002776	705x300x60 mm	17	4000	2306	DALI	
LXR002777	705x300x60 mm	17	4000	2306	DALI	1
LXR002778	705x300x60 mm	17	4000	2306	niet dimbaar	1
LXR002779	1265x300x60 mm	39	4000	5380	niet dimbaar	
LXR002780	1265x300x60 mm	39	4000	5380	DALI	
LXR002781	1265x300x60 mm	39	4000	5380	DALI	1
LXR002782	1265x300x60 mm	39	4000	5380	niet dimbaar	1
LXR002783	1265x300x60 mm	54	4000	7246	niet dimbaar	
LXR002784	1265x300x60 mm	54	4000	7246	DALI	
LXR002785	1265x300x60 mm	54	4000	7246	DALI	1
LXR002786	1265x300x60 mm	54	4000	7246	niet dimbaar	1
LXR002787	1265x595x60 mm	79	4000	10759	niet dimbaar	
LXR002788	1265x595x60 mm	79	4000	10759	DALI	
LXR002789	1265x595x60 mm	79	4000	10759	DALI	1
LXR002790	1265x595x60 mm	79	4000	10759	niet dimbaar	1
LXR002791	1265x595x60 mm	113	4000	15261	niet dimbaar	
LXR002792	1265x595x60 mm	113	4000	15261	DALI	
LXR002793	1265x595x60 mm	113	4000	15261	DALI	1
LXR002794	1265x595x60 mm	113	4000	15261	niet dimbaar	1
LXR002795	1545x300x60 mm	49	4000	6697	niet dimbaar	
LXR002796	1545x300x60 mm	49	4000	6697	DALI	
LXR002797	1545x300x60 mm	49	4000	6697	DALI	1
LXR002798	1545x300x60 mm	49	4000	6697	niet dimbaar	1
LXR002799	1545x300x60 mm	99	4000	12625	niet dimbaar	
LXR002800	1545x300x60 mm	99	4000	12625	DALI	
LXR002801	1545x300x60 mm	99	4000	12625	DALI	1
LXR002802	1545x300x60 mm	99	4000	12625	niet dimbaar	1
LXR002803	595x595x60 mm	39	4000	4573	niet dimbaar	
LXR002804	595x595x60 mm	39	4000	4573	DALI	
LXR002805	595x595x60 mm	39	4000	4573	DALI	1
LXR002806	595x595x60 mm	39	4000	4573	niet dimbaar	1

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR002807	595x595x60 mm	54	4000	6159	niet dimbaar	
LXR002808	595x595x60 mm	54	4000	6159	DALI	
LXR002809	595x595x60 mm	54	4000	6159	DALI	1
LXR002810	595x595x60 mm	54	4000	6159	niet dimbaar	1
LXR002811	705x300x60 mm	17	4000	1960	niet dimbaar	
LXR002812	705x300x60 mm	17	4000	1960	DALI	
LXR002813	705x300x60 mm	17	4000	1960	DALI	1
LXR002814	705x300x60 mm	17	4000	1960	niet dimbaar	1
LXR002815	1265x300x60 mm	39	4000	4573	niet dimbaar	
LXR002816	1265x300x60 mm	39	4000	4573	DALI	
LXR002817	1265x300x60 mm	39	4000	4573	DALI	1
LXR002818	1265x300x60 mm	39	4000	4573	niet dimbaar	1
LXR002819	1265x300x60 mm	54	4000	6159	niet dimbaar	
LXR002820	1265x300x60 mm	54	4000	6159	DALI	
LXR002821	1265x300x60 mm	54	4000	6159	DALI	1
LXR002822	1265x300x60 mm	54	4000	6159	niet dimbaar	1
LXR002823	1265x595x60 mm	79	4000	9146	niet dimbaar	
LXR002824	1265x595x60 mm	79	4000	9146	DALI	
LXR002825	1265x595x60 mm	79	4000	9146	DALI	1
LXR002826	1265x595x60 mm	79	4000	9146	niet dimbaar	1
LXR002827	1265x595x60 mm	113	4000	12972	niet dimbaar	
LXR002828	1265x595x60 mm	113	4000	12972	DALI	
LXR002829	1265x595x60 mm	113	4000	12972	DALI	1
LXR002830	1265x595x60 mm	113	4000	12972	niet dimbaar	1
LXR002831	1545x300x60 mm	49	4000	5693	niet dimbaar	
LXR002832	1545x300x60 mm	49	4000	5693	DALI	
LXR002833	1545x300x60 mm	49	4000	5693	DALI	1
LXR002834	1545x300x60 mm	49	4000	5693	niet dimbaar	1
LXR002835	1545x300x60 mm	99	4000	10732	niet dimbaar	
LXR002836	1545x300x60 mm	99	4000	10732	DALI	
LXR002837	1545x300x60 mm	99	4000	10732	DALI	1
LXR002838	1545x300x60 mm	99	4000	10732	niet dimbaar	1